



PLANTA BAIXA  
esc. 1:100

Esc.:1:100

## Rede Lógica

| Legenda Elétrica |   |
|------------------|---|
|                  | Condute PVC 3/4" (Sanfonado e flexível)   |
|                  | Condute PVC 1" (Sanfonado e flexível)   |
|                  | Tomada de telefone padrão RJ11 - (30cm do piso) caixa 2x4"                          |
|                  | Tomada de Rede Lógica padrão RJ45 - (30cm do piso) caixa 2x4"                       |
|                  | Quadro de telefonia para interligação dos ramais a central de PBX - (1,50m do piso) |
|                  | Rock de sobrepor para interligação da rede lógica ao switch - (2,30m do piso)       |

OBS:  
Todos os pontos de telefonia e lógica deverão ser interligados ao PBX e Switch de acordo com o projeto.

| PROJETO ELÉTRICO COMPLETO  |            | FOLHA 04/10  |
|--|------------|--|
| CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS: POSTO DE BEBEDOURO |            |  |
| Corpo de Bombeiros de Bebedouro  |            |  |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro  |            |  |
| Avenida Coronel Raul Furquim entre as Ruas Guanabara e Brasil              |            |  |
| Jardim Marajá  |            | Bebedouro/SP   |
| SITUAÇÃO S/ ESCALA   |            | PREFEITA MUNICIPAL DE BEBEDOURO                                      |
|  |            | FERNANDO GALVÃO MOURA<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>C.F.P. 108.904.508-41 |
| OBSERVAÇÕES  |            | COORDENADOR DE PROJETOS E GESTÃO DE OBRAS                            |
| REDE LÓGICA  |            | ENGº WAGNER SILVEIRA<br>CREA: 508.003.310/9                          |
| CPFL   | Aprovação: | AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO                               |
| Desenho:   | Data:      |  |
| Lorraine Campos  | 25/04/2018 | ENGº JOSÉ PAULO ROSSANEZI<br>CREA: 508.003.310/9                     |



Prefeitura Municipal de Bebedouro