

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS  | MARCA<br>GARANTIA | VALOR UNITÁRIO<br>VALIDADE DA PROPOSTA | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|---|-------------------|--|-------------|
| 1    | 1      | UN  | ROUPEIRO EM ACO - 09 PORTAS<br>CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, PITAO PARA CADEADO<br>09 PORTAS, VAOS PARA PASSAGEM DE VENTILACAO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO NA COR CINZA.<br>TAMANHO APROXIMADO: 191 X 93 X 42CM  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 2    | 2      | CJ  | LIXEIRA COLETA SELETIVA<br>CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS COM 4 LIXEIRAS, MEDIDAS APROXIMADAS: (A) 115 CM X (L) 178 CM X (P) 57 CM, NAS CORES: VERDE, VERMELHA, AZUL E AMARELA C/ SUPORTE DE FIXACAO. MATERIAL: POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE COM PROTECAO UV SEM SOLDAS OU EMENDAS; SUPORTE EM TUBO EM ACO CARBONO GALVANIZADO; SUPORTE DE 04 LIXEIRAS; CORES E SIMBOLOS CONFORME NORMA CONAMA.   |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 3    | 9      | UN  | LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA<br>COM PEDAL METALICO, FABRICADA EM PROCESSO DE ROTO MOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO UV. PEDAL FABRICADO EM TARUGO DE FERRO MACICO GALVANIZADO E CHAPA XADREZ GALVANIZADA. DOBRADICA TRASEIRA FIXADA EM SUPORTE REFORCADO E PRESOa LIXEIRA POR 04 PARAFUSO CHAPA DA DOBRADICA ARREBITADA NA TAMPA.<br>MEDIDA EXTERNA : 71,0X44,5X37,0<br>MEDIDA INTERNA : 60,0X39,0X24,0<br>CAPACIDADE: 50 LITROS |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 4    | 1      | UN  | BALCAO TERMICO MOVEL<br>FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM TUBOS DE 1", 2" E 1/5" PAREDE 1,5MM, COM SAPATAS REGULAVELIS. CHAPA 1MM #20 COM ACABAMENTO ESCOVADO. COBERTURA DE POLICARBONATO COM ESPESSURA DE 10MM. AQUEDUCADO POR MEIO DE RESISTENCIA ELETRICA E TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO DIGITAL. POSSUI QUATRO MODULOS DE CUBAS. DIMENSOES: 1365MM DE COMPRIMENTO, 600MM DE LARGURA, 1300MM DE ALTURA.   |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 5    | 4      | UN  | LOUSA VERDE QUADRICULADA - 4,20 X 1,20M<br>MANUFATURADA EM LAMINADO MELANIMICO QUADRICULADO, 01MM DE ESPESSURA, ESPECIFICO PARA GIZ, COLADO SOBRE BASE DE FIBRA DE MADEIRA 12MM, COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO. INCLUSO INSTALACAO E SUPORTE INTEIRICO DE APAGADOR/ GIZ.   |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS   | MARCA<br>GARANTIA | VALOR UNITÁRIO<br>VALIDADE DA PROPOSTA | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--|-------------------|--|-------------|
| 6    | 16     | UN  | ARMARIO DE ACO 1980 X 900 X 400MM<br>ARMARIO DE ACO, MEDINDO (1980X900X400)MM= (AXLXP)<br>CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR, COM NO MINIMO 03 DO-<br>BRADICAS, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS,<br>FECHADURA CILINDRICA; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO<br>TER ESPESSURA MINIMA DE 0,64MM (CHAPA N.24); COM<br>TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; PINTURA<br>ELETROSTATICA<br>EM TINTA EPOXI PO, NA COR CINZA; COM GARANTIA DE,<br>NO MINIMO, 12 MESES, FABRICADO CONFORME NORMAS VI<br>GENTES.  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 7    | 2      | UN  | ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS<br>CHAPA 24 (0,60MM),4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS<br>PINTURA ELETROSTATICA,COM PUXADORES,BARRAS<br>ESTABI<br>LIZADORAS ENTRE AS GAVETAS, ESTAMPA QUE PERMITE<br>VENTILACAO, TRILHO TELESCOPICO, ALTURA 1330MM;<br>LARGURA 470MM; PROFUNDIDADE 710MM, COR CINZA   |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 8    | 72     | UN  | CADEIRA PLASTICA<br>SEM BRACO, TIPO BISTRO,<br>MONOBLOCO,EMPILHAVEL,ENCOS<br>STO RIPADO. MATERIAL POLIPROPILENO 100% VIRGEM, CO<br>MADITIVO ANTI-UV. CARACTERISTICAS: DIMENSOES L X P<br>X A (CM): 56X50X86 CM. CAPACIDADE: MINIMO 100 KG.<br>COR: BRANCO  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 9    | 18     | UN  | CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO<br>ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/<br>PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 10   | 7      | UN  | CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA<br>BRACOS COM REGULAGEM ALTURA, ASSENTO: 470MM X 460<br>MM (L X P) EM ESPUMA INJETADA DENSIDADE 60 KG/M2<br>E ENCOSTO: 460MM X 450MM (A X L) EM ESPUMA INJETA<br>DA DENSIDADE 55 KG/M2;ALTURA DO ASSENTO REGULAVEL<br>MAXIMA 580MM E MINIMA DE 420MM; DISTANCIA ENTRE<br>OS APOIA-BRACOS: 470MM; LARGURA TOTAL COM BRACO:<br>630MM; ESPESSURA MEDIA DA ESPUMA: ASSENTO: 50MM,<br>ENCOSTO: 50MM; CAPA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM POLI<br>PROPILENO INJETADO TEXTURIZADO; REVESTIDO EM TECI<br>DO AZUL/PRETO. INCLUSO MONTAGEM E FRETE. |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 11   | 8      | UN  | ESTANTE ORGANIZADORA INFANTIL<br>COM MOLDURA/ESTRUTURA EM MADEIRA E 12 CAIXAS PLAS<br>TICAS REMOVIVEIS E COLORIDAS. A ESTRUTURA EM MA<br>DEIRA TERA DIMENSOES APROXIMADAS DE AXCXP: 78 X<br>86 X 31CM; O ORGANIZADOR DEVE POSSUIR 04 NIVEIS /<br>PRATELEIRAS, PARA ACONDICIONAR 12 CAIXAS PLASTI<br>CAS, SENDO 04 CAIXAS TAMANHO DUPLO / GRANDE E 08<br>CAIXAS TAMANHO PEQUENO; AS CAIXAS SERAO DE MATERI<br>AL PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO, COLORIDAS, DE   |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS  | MARCA<br>GARANTIA | VALOR UNITÁRIO<br>VALIDADE DA PROPOSTA | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|---|-------------------|--|-------------|
|      |        |     | ENCAIXAR; TERA COMO SUPORTE DE ENCAIXE, DUAS HAS<br>TES POR NIVEL, EM ACO, SENDO UMA DELAS VOLTADA PA<br>RA FORA PARA PERMITIR QUE A CRIANCA POSSA VER, RE<br>CUPERAR, GUARDAR E/OU SUBSTITUIR BRINQUEDOS C/ FA<br>CILIDADE. CADA NIVEL/PRATELEIRA/CAMADA TERA ESPA<br>CO P/ DUAS GRANDES CAIXAS, OU UMA GRANDE BANDEJA<br>E DUAS PEQUENAS CAIXAS, OU QUATRO PEQUENAS CAIXAS<br>O ORGANIZADOR DO BRINQUEDO DEVE SER ENTREGUE<br>MON-<br>TADO. ESTE CONJUNTO DE ELEMENTOS E INFORMACOES<br>CA<br>RACTERIZADOR DO MODELO ESTA CONTIDO NO ANEXO I -<br>TERMO DE REFERENCIA.  |                   |  |             |
| 12   | 11     | UN  | ESTANTE COLORIDA  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
|      |        |     | ESTANTE COLORIDA, CONFECCIONADA EM MADEIRA E MDF<br>E PRATELEIRAS FIXADAS EM SUPORTE EM FORMA DE LAPIS<br>DE COR, QUE SE ENCAIXAM ENTRE SI C/ PARAFUSOS<br>FIXADOS NO LAPIS, SENDO A PARTE SUPERIOR DO LAPIS<br>IMITANDO O GRAFITE E NA PARTE INFERIOR PROTEGIDA<br>POR SAPATA EM PLASTICO RESISTENTE PRETO. O CONJUN<br>TO SERA FORMADO POR 04 PRATELEIRAS COLORIDAS, PIN<br>TADAS NA FACE SUPERIOR EM TINTA ATOXICA, NAS CO-<br>RES:VERMELHO, AZUL, AMARELO E VERDE; E NA FACE IN<br>FERIOR EM TINTA ATOXICA BRANCA; OS PINOS DE FIXA-<br>CAO DA ESTRUTURA EM FORMA DE LAPIS DE COR SERAO<br>PINTADOS NAS CORES: VERMELHO, AMARELO, AZUL E VER<br>DE, COM TINTA ESMALTE SINTETICO ATOXICO.DIMENSOES<br>APROXIMADAS: 102 X 60 X 25CM. DEVE SER ENTREGUE<br>MONTADO E POSSUIR CERTIFICACAO DO INMETRO<br>ESTE CONJUNTO DE ELEMENTOS E INFORMACOES<br>CARACTE-<br>RIZADOR DO MODELO ESTA CONTIDO NO ANEXO I - TERMO<br>DE REFERENCIA |                   |  |             |
| 13   | 18     | UN  | MESA PLASTICA 70X70CM EMPILHÁVEL  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
|      |        |     | QUADRADA MONOBLOCO 70X70X70 CM, EMPILHÁVEL. DIMEN<br>SOES L X P X A (CM): 70 X 70 X 70 CM. COR: BRANCO<br>MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) 100% VIRGEM COM AN<br>TI-UV.   |                   |  |             |
| 14   | 4      | CJ  | MESA COLETIVA PARA ALIMENTACAO DE BEBES   |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
|      |        |     | P/ 4 LUGARES, EM FORMICA, TUBULACAO 7/8 PAREDE<br>0,90, NA COR BRANCA.  |                   |  |             |
| 15   | 15     | CJ  | CONJUNTO COLETIVO INFANTIL (MESA/CADEIRAS)-FDE  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
|      |        |     | MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM,<br>REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO<br>DE ALTA PRESSAO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO<br>TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS.<br>REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMI-<br>NICO DE BAIXA PRESSAO-BP NA COR BRANCA. FURACAO E<br>COLOCACAO DE BUCHAS EM ZAMAC AUTOATARRAXANTES,<br>ROSCA INTERNA 1/4" X 13MM DE COMPRIMENTO, DIMENSO<br>ES ACABADAS: 800MM(L) X 800MM(P) X 25,8MM (E),<br>ADMITINDO-SE TOLERANCIA DE ATE + 2MM PARA LARGURA  |                   |  |             |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** EMPRESA LICITANTE

**CPF/C.N.P.J.:** 45.709.920/0001-11

**ENDEREÇO:** ENDEREÇO

**CIDADE:** CIDADE

**UF:** SP

**NÚMERO:** 000

**CEP:** 00000-000

**PIS/PASEP:**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ...

**BAIRRO:** BAIRRO

**FONE:**

**PROTOCOLO DOS ENVELOPES:** ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**ABERTURA DOS ENVELOPES:** DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL

**PRAZO DE ENTREGA:** CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS | MARCA    | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
|      |        |     |                                      | GARANTIA | VALIDADE DA PROPOSTA |             |

E PROFUNDIDADE E +/- 1MM P/ ESPESSURA. TOPOS ENCADADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINI VINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA TO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESI VO "HOT MELTING". DIMENSOES NOMINAIS DE 29MM (L) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERANCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. PES CONFECCIONADOS EM TUDO DE ACO

CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO CIRCULAR DIAMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSAS EM TUBO DE ACO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO RETANGULAR DE 20 X 40MM EM CHAPA 16(1,5MM); ANEL CENTRAL CONFECCIONADO COM SEGMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO CIRCULAR DIAMETRO DE 76,2MM (3"), COM ESPESSURA DE 3MM E H=40MM. FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS ROS

CA MAQUINA POLEGADA, DIAMETRO DE 1/4" X 2" COMPRI MENTO, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DE VE SER GRAFADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIME

RO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO, A IDENTIFICACAO DO MODELO E NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. DEVERA AINDA SER GRAFADA A ESPESSURA DA CHAPA E O DIAMETRO CORRESPONDENTE

AO TUDO PARA A QUAL A PECA E ADEQUADA. TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI/POLIELSTER ELETROSTATICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR CINZA (RAL 7040). CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIR

GEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUME-

RO IDENTIFICADOR DO POLIMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO, A IDENTIFICACAO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO

OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO

OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA.

ALTERNATIVAMENTE, O ASSENTO E O ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO MOLDADOS

A QUENTE, CONTENDO NO MINIMO CINCO LAMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU IN

SETOS. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO

DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LA-

**DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** EMPRESA LICITANTE

**CPF/C.N.P.J.:** 45.709.920/0001-11

**ENDEREÇO:** ENDEREÇO

**CIDADE:** CIDADE

**UF:** SP

**NÚMERO:** 000

**CEP:** 00000-000

**PIS/PASEP:**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ...

**BAIRRO:** BAIRRO

**FONE:**

**PROTOCOLO DOS ENVELOPES:** ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**ABERTURA DOS ENVELOPES:** DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL

**PRAZO DE ENTREGA:** CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS   | MARCA    | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--|----------|----------------------|-------------|
|      |        |     |  | GARANTIA | VALIDADE DA PROPOSTA |             |
|      |        |     | <p>MINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA</p> <p>REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, DA ESPECIE EUCALYPTUS GRAN-DIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABA-DA DO ASSENTO MINIMA DE 7,2MM E MAXIMA DE 9,1MM O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVA</p> <p>DO DE FORMA INDELEVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRA VACAO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NA FACE INFE RIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE E DATA- DOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO. OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER</p> <p>OBRIGATORIAMEN- TE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA</p> <p>PRÓPRIA LOGOMARCA. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO</p> <p>O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FA- CES DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MINIMA DE 7,0MM E MAXIMA DE 9,3MM. O ENCOSTO EM COMPENSA DO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL</p> <p>POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVACAO A FOGO SOB A CAMA DA DE VERNIZ, NO TOPO INFERIOR, O NOME DO FABRI- CANTE DO COMPONENTE. OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO</p> <p>POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMI- NADO A FRIO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXACAO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE "REPUXO", DIAMETRO DE 4,8MM, COMPRIMEN TO 12MM. FIXACAO DO ASSENTO EM COMPENSADO A ESTRU TURA ATRAVES DE REBITES DE "REPUXO", DIAMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM. FIXACAO DO ENCOSTO EM COMPENSADO A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE "RE- EPUXO", DIAMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 18MM. PON- TEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIR GEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXA- DAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPAN-ê SOR. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAFADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO, A IDENTIFICACAO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FA- BRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER</p> <p>OBRIGATORIAMEN- TE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA</p> <p>PRÓPRIA LOGOMARCA. TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI/POLI ESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA NA COR CINZA (RAL 7040). DIMENSOES BASICAS MESA: ALTURA: 460MM; LARGURA: 800MM; PROFUNDIDADE</p> |          |                      |             |

**DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

|  |               |                                |                       |
|--|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:</b> EMPRESA LICITANTE |               | <b>PIS/PASEP:</b>              |                       |
| <b>CPF/C.N.P.J.:</b> 45.709.920/0001-11              |               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> ... |                       |
| <b>ENDEREÇO:</b> ENDEREÇO                            | <b>UF:</b> SP | <b>NÚMERO:</b> 000             | <b>BAIRRO:</b> BAIRRO |
| <b>CIDADE:</b> CIDADE                                |               | <b>CEP:</b> 00000-000          | <b>FONE:</b>          |

|   |  |
|---|--|
| <b>PROTOCOLO DOS ENVELOPES:</b> ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS. | <b>ABERTURA DOS ENVELOPES:</b> DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS. |
| <b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:</b> CONFORME EDITAL                  | <b>PRAZO DE ENTREGA:</b> CONF.EDIT.                        |

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS   | MARCA<br>GARANTIA | VALOR UNITÁRIO<br>VALIDADE DA PROPOSTA | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--|-------------------|--|-------------|
|      |        |     | 800MM. DIMENSOES BASICAS CADEIRA: ALTURA ASSENTO: 260MM; LARGURA: 327,7MM; PROFUNDIDADE: 260MM.  |                   |  |             |
| 16   | 7      | UN  | MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS<br>TAMPO DE NO MINIMO 15MM EM MDF, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO COM 01 GAVETEIRO FIXO (02 GAVETAS) PAINEL FRONTAL, COR AZUL, ACABAMENTO MELANIMICO COR CINZA CRISTAL, FECHADURA DE LATAO COM TAMBOR, PAINEL E GAVETEIRO EM MDF, BORDAS C/PERFIL DE PVC ENTREGUE MONTADA. |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 17   | 1      | UN  | MESA DE REUNIAO RETANGULAR - 2,00 X 0,90M<br>COM TAMPO DE 18 MM COR CINZA CRISTAL, PES DUPLOS COR PRETO OU CINZA.  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 18   | 1      | UN  | MESA 60 X 40CM<br>COM TAMPO MELANIMICO 18MM, MEDINDO LXPXA: 60 X 40 X70CM, ACABAMENTO EM PERFIL .T., COR CINZA, COM RODIZIOS.  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 19   | 4      | UN  | CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, MODELO SECRETARIA<br>CADEIRA EM ESPUMA INJETADA, GIRATORIA, REVESTIDA COM TECIDO AZUL/PRETO. ASSENTOS DE BORDAS ARREDON DADAS, REGULAGEM DE ALTURA, COM 05 RODIZIOS. MEDI DAS APROXIMADAS: ASSENTO: 42CM X 40CM X 5CM E EN- COSTO: 38CM X 30CM X 5CM.                       |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 20   | 1      | UN  | MESA DE REUNIAO REDONDA 1,50M<br>EM MDF COM ACABAMENTO EM PVC<br>COR BRANCA E ACABAMENTO EM PRETO  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 21   | 2      | UN  | MESA PROFESSOR - 1,20 X 0,60 X 0,74M<br>EM MDP / BP 15MM<br>ACABAMENTO COM PERFIL POSTFORM / FITA DE BORDA<br>COR BRANCA COM ACABAMENTO EM PRETO.  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 22   | 12     | UN  | PRATELEIRA COM 3 BANDEJAS - COM REFORCO<br>EM ACO, COM REFORCO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00 X 0,92 X 0,30M. COR CINZA.   |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 23   | 6      | UN  | PRATELEIRA DE ACO 1,98 X 0,92 X 0,30M<br>COM 06 BANDEJAS, CHAPA 24 E COLUNA CHAPA 18, COM REFORCO. PINTURA ANTICORROSIVA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR CINZA CLARO. SAPATAS PLASTICAS. ENTREGUE MONTADA.   |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 24   | 72     | CJ  | CONJUNTO ALUNO - FDE CJA-04<br>CONJUNTO ALUNO FDE CJA-04 . MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SU- PERIOR EM LAMINADO MELANIMICO DE ALTA PRESSAO, 0,   |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** EMPRESA LICITANTE

**CPF/C.N.P.J.:** 45.709.920/0001-11

**ENDEREÇO:** ENDEREÇO

**CIDADE:** CIDADE

**UF:** SP

**NÚMERO:** 000

**CEP:** 00000-000

**PIS/PASEP:**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ...

**BAIRRO:** BAIRRO

**FONE:**

**PROTOCOLO DOS ENVELOPES:** ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**ABERTURA DOS ENVELOPES:** DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL

**PRAZO DE ENTREGA:** CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS | MARCA    | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
|      |        |     |                                      | GARANTIA | VALIDADE DA PROPOSTA |             |

8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERENCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENOLICA) DE 0,6MM. APLICACAO DE PORCAS GARRA COM ROSCA METRICA M6 E COMPRIMENTO 10MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSOES ACABADAS 600MM (LARGURA) X 450MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO -SE TOLERANCIA DE ATE + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E DE +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABECADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLASTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM .PRIMER. NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFICIE TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA (VER REFERENCIAS), COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". RESISTENCIA AO ARRANCAMENTO MINIMA DE 70N (VER CONDICOES DE FABRICA). DIMENSOES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERANCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA CENTRALIZAR PONTO DE INICIO E TERMINO DE APLICACAO DA FITA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E DO LADO OPOSTO A BORDA DE CONTATO COM O USUARIO.O PONTO DE ENCONTRO DA FITA DE BORDO NAO DEVE APRESENTAR ESPACOS OU DESCOLAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRANCAMENTO. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE .C., COM SECCAO CIRCULAR, DIAMETRO DE 31,75MM (1 1/4.), EM CHAPA 16 (1,5MM); - PES CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO CIRCULAR, DIAMETRO DE 38MM (1 1/2.), EM CHAPA 16 (1,5MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATERIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATE 100%, INJETADO NA COR CINZA (VER REFERENCIAS). AS CARACTERISTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTENCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATERIA-PRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERANCIAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITERIO DA COMISSAO TECNICA DO FNDE. DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO DE FABRICACAO, A IDENTIFICACAO .MODELO FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS.1:O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EX-

**DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS | MARCA    | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
|      |        |     |                                      | GARANTIA | VALIDADE DA PROPOSTA |             |

TENSO,ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA  
FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE: - 06 POR CAS GARRA ROSCA METRICA M6 (DIAMETRO DE 6MM); - 06 PARAFUSOS ROSCA METRICA M6 (DIAMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 47MM (COM TOLERANCIA DE +/- 2MM), CA BECA PANELA, FENDA PHILLIPS, 3 OBS. 2:A DEFINICAO DOS PROCESSOS DE MONTAGEM E DO TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS QUE FIXAM O TAMPO A ESTRUTURA DEVEM CONSIDERAR, QUE APOS O APERTO, NAO DEVE HAVER VA ZIO ENTRE A SUPERFICIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSAO.E PERMITIDA UTILIZACAO DE MASTIQUE ELASTICO OU OUTRO PRODUTO POLIMERICO NA RE GIAO SITUADA ENTRE A SUPERFICIE DA PORCA GARRA E LAMINADO DE ALTA PRESSAO.FIXACAO DO PORTA-LIVROS AãTRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVES DE REBITES DE .REPUXO., DIAMETRO DE 4,0MM, COMPRIMENTO 10MM. FI XACAO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES ATRAVES DE REBITES DE .REPUXO., DIAMETRO DE 4,8MM COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPRO PILENO COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERA IS, INJETADAS NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS,DEVE SER GRAVA DO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESEN TANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO DE FABRICACAO, IDEN TIFICACAO .MODELO FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COM PONENTE INJETADO. OBS. 3: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGO MARCA. NAS PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO TRA TAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A CORROSAO EM CAWMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIM 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM TIN TA EM PO HIBRIDA EPOXI / POLIESTER, ELETROSTATICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINI MA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA CADEIRA:ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLI MERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADO NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSOES, DE SIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUME RO IDENTIFICADOR DO POLIMERO, DATADOR DE LOTES IN DICANDO MES E ANO DE FABRICACAO, A IDENTIFICACAO .MODELO FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJE TADO. OBS. 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO ACOMPANHADO OU NAO DE PROPRIA LOGOMARCA. ALTERNA TIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERAO SER FABRI CADOS EM COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO A

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** EMPRESA LICITANTE

**CPF/C.N.P.J.:** 45.709.920/0001-11

**ENDEREÇO:** ENDEREÇO

**CIDADE:** CIDADE

**UF:** SP

**NÚMERO:** 000

**CEP:** 00000-000

**PIS/PASEP:**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ...

**BAIRRO:** BAIRRO

**FONE:**

**PROTOCOLO DOS ENVELOPES:** ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**ABERTURA DOS ENVELOPES:** DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL

**PRAZO DE ENTREGA:** CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS | MARCA    | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
|      |        |     |                                      | GARANTIA | VALIDADE DA PROPOSTA |             |

QUENTE,  
CONTENDO NO MINIMO SETE LAMINAS INTERNAS C/ ESPES  
SURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORES-  
TAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHA  
DURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMEN  
SOES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO  
EM COMPENSADO O ASSENTO DEVE RECEBER  
REVESTIMENTO  
NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA  
PRESSAO, DE 0,6MM A 0,8MM DE ESPESURA, ACABAMEN  
TO TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS)  
REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINA DE MADEI  
RA FAQUEADA DE 0,7MM, DA ESPECIE EUCALYPTUS GRAN  
DIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ  
POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESURA ACA  
BADA DO ASSENTO MINIMA DE 9,7MM E MáXIMA DE 12MM.  
O ASSENTO EM COMPENSADO DEVE TRAZER GRAVADO  
FORMA  
INDELEVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVACAO A  
FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NA FACE INFERIOR, DA  
TADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO DE FABRICACAO  
A IDENTIFICACAO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDI  
CADO NO PROJETO) E O NOME DO FABRICANTE DO COMPO  
NENTE. OBS. 2: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE  
DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO,  
ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA.  
QUAN  
DO FABRICADO EM COMPENSADO O ENCOSTO DEVE  
RECEBER  
REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELANIMI  
CO DE ALTA PRESSAO, DE 0,6MM A 0,8MM DE ESPESURA  
, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA (VER RE  
FERÊNCIAS). BORDOS REVESTIDOS COM SELADOR  
SEGUIDO  
DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESURA ACABADA DO  
ENCOS  
TO MINIMA DE 9,6MM E MAXIMA DE 12,1MM. O ENCOSTO  
EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE  
FOR  
MA INDELEVEL POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVACAO A FO  
GO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NO TOPO INFERIOR, O NO  
ME DO FABRICANTE DO COMPONENTE. OBS. 3: O NOME DO  
FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER  
OBRIGATORIAMEN  
TE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE  
SUA  
PROPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO  
CARBO  
NO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 20,7  
,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM).FIXACAO DO ASSENTO E EN  
COSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE  
.REPUXO., DIAMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM.  
FIXACAO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADOã  
ESTRUTU  
RA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, DIAMETRO DE 4,8  
MM, COMPRIMENTO 19MM.FIXACAO DO ENCOSTO EM  
COMPEN  
SADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE  
RE  
PUXO, DIAMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 22MM. PONTEI  
RAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

| ITEM   | QUANT.   | UN.              | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS  | MARCA    | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
|--|----------|------------------|---|----------|----------------------|-------------|----------------------|-----|------------|--|-------|--------------|--|----------|----------------|-----------------|----------|----------------|--|----------|-----------------|--|----------|------------------|---------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------------|-------|--------------|--|----------|----------------|---|--------|--|--|--|--|--|
|  |          |                  |   | GARANTIA | VALIDADE DA PROPOSTA |             |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
|  |          |                  | <p>ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O N. DE IDENTIFICADOR DO POLIMERO, A IDENTIFICACAO .MODELO FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS. O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A CORROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI/POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS NA COR CINZA</p> <p>AS CORES DOS MATERIAIS DEVERAO RESPEITAR AQUELAS DEFINIDAS NA TABELA ABAIXO:</p> <p>TABELA 1- REFERÊNCIAS DE CORES</p> <table border="1"><thead><tr><th>COMPONENTE OU INSUMO</th><th>COR</th><th>REFERENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>- LAMINADO DE ALTA PRESSAO PARA REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO</td><td>CINZA</td><td>PANTONE 428C</td></tr><tr><td>-LAMINADO DE ALTA PRESSAO PARA REVESTIMENTO DA FACE FRONTAL E POSTERIOR DO ENCOSTO E DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO</td><td>VERMELHA</td><td>PANTONE(*)193C</td></tr><tr><td>- FITA DE BORDO</td><td>VERMELHA</td><td>PANTONE(*)186C</td></tr><tr><td>- COMPONENTES INJETADOS: ASSENTO E ENCOSTO</td><td>VERMELHA</td><td>PANTONE(*) 186C</td></tr><tr><td>- COMPONENTES INJETADOS: PONTEIRAS E SAPATAS</td><td>VERMELHA</td><td>PANTONE(*) 186 C</td></tr><tr><td>- COMPONENTES INJETADOS: PORTA-LIVROS</td><td>CINZA</td><td>PANTONE(*) 425 C</td></tr><tr><td>- PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS</td><td>CINZA</td><td>RAL(**) 7040</td></tr><tr><td>- IDENTIFICACAO DO PADRAO DIMENSIONAL NA ESTRUTURA DA MESA</td><td>VERMELHA</td><td>PANTONE(*)186C</td></tr><tr><td>- IDENTIFICACAO DO PADRAO DIMENSIONAL NO ENCOSTO DA CADEIRA</td><td>BRANCA</td><td></td></tr></tbody></table> <p>(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED<br/>(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK 2.2. CONJUNTO ALUNO</p> |          |                      |             | COMPONENTE OU INSUMO | COR | REFERENCIA | - LAMINADO DE ALTA PRESSAO PARA REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO | CINZA | PANTONE 428C | -LAMINADO DE ALTA PRESSAO PARA REVESTIMENTO DA FACE FRONTAL E POSTERIOR DO ENCOSTO E DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO | VERMELHA | PANTONE(*)193C | - FITA DE BORDO | VERMELHA | PANTONE(*)186C | - COMPONENTES INJETADOS: ASSENTO E ENCOSTO | VERMELHA | PANTONE(*) 186C | - COMPONENTES INJETADOS: PONTEIRAS E SAPATAS | VERMELHA | PANTONE(*) 186 C | - COMPONENTES INJETADOS: PORTA-LIVROS | CINZA | PANTONE(*) 425 C | - PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS | CINZA | RAL(**) 7040 | - IDENTIFICACAO DO PADRAO DIMENSIONAL NA ESTRUTURA DA MESA | VERMELHA | PANTONE(*)186C | - IDENTIFICACAO DO PADRAO DIMENSIONAL NO ENCOSTO DA CADEIRA | BRANCA |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE OU INSUMO   | COR      | REFERENCIA       |   |          |                      |             |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
| - LAMINADO DE ALTA PRESSAO PARA REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO   | CINZA    | PANTONE 428C     |   |          |                      |             |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
| -LAMINADO DE ALTA PRESSAO PARA REVESTIMENTO DA FACE FRONTAL E POSTERIOR DO ENCOSTO E DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO | VERMELHA | PANTONE(*)193C   |   |          |                      |             |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
| - FITA DE BORDO  | VERMELHA | PANTONE(*)186C   |   |          |                      |             |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
| - COMPONENTES INJETADOS: ASSENTO E ENCOSTO   | VERMELHA | PANTONE(*) 186C  |   |          |                      |             |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
| - COMPONENTES INJETADOS: PONTEIRAS E SAPATAS   | VERMELHA | PANTONE(*) 186 C |   |          |                      |             |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
| - COMPONENTES INJETADOS: PORTA-LIVROS  | CINZA    | PANTONE(*) 425 C |   |          |                      |             |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
| - PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS  | CINZA    | RAL(**) 7040     |   |          |                      |             |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
| - IDENTIFICACAO DO PADRAO DIMENSIONAL NA ESTRUTURA DA MESA   | VERMELHA | PANTONE(*)186C   |   |          |                      |             |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
| - IDENTIFICACAO DO PADRAO DIMENSIONAL NO ENCOSTO DA CADEIRA  | BRANCA   |                  |   |          |                      |             |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
| 25   | 4        | UN               | EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS EM ESTRUTURA ARAMADA NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,62 X 0,74M. ENTREGUE MONTADO.  |          | R\$ 0,0000           | R\$ 0,00    |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |
| 26   | 11       | UN               | BANCO MODELO LAPIS - ROTOMOLDADO  |          | R\$ 0,0000           | R\$ 0,00    |                      |     |            |  |       |              |  |          |                |                 |          |                |  |          |                 |  |          |                  |                                       |       |                  |                                   |       |              |  |          |                |   |        |  |  |  |  |  |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS  | MARCA<br>GARANTIA | VALOR UNITÁRIO<br>VALIDADE DA PROPOSTA | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|---|-------------------|--|-------------|
|      |        |     | BANCO CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO E A ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA; MULTICOLORIDO; LAPIS EM FORMATO QUADRADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 1,56 M; LARGURA 0,46M; ALTURA 0,73M  |                   |  |             |
| 27   | 2      | CJ  | MESA DE CANTO ESTACAO DE TRABALHO - 1,50 X 1,50M<br>ESTRUTURA DA MESA EM ACO 1010/1020 COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CONFECCIONADO EM PVC 15MM; ACABAMENTO EM BP E BORDAS RECOBERTAS EM PERFIL PVC ERGO SOFT; FECHADURA EM ACO E CHAVE COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO; ACOMPANHA GAVETEIRO 03 GAVETAS E PORTA TECLADO RETRATIL COM REGULAGEM DE ALTURA; COR BRANCO E PRETO. ALTURA 750MM.   |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 28   | 1      | UN  | QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 C/ MOLDURA DE ALUMINIO<br>QUADRO BRANCO ESCOLAR, 1,20 X 0,90M EM LAMINADO MELANIMICO BRANCO DE 0,8MM. CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA RESINADA MDP 12MM. MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 18MM. SUPORTE PARA APAGADOR / PINCEL ORIFICIOS PARA FIXACAO NA PAREDE.   |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 29   | 20     | UN  | MURAL / QUADRO DE AVISOS - 1,50 X 1,20M<br>COMPOSTO DE CHAPA DE FIBRA PO TRIPLEX, CORTICA NA TURAL NAS DUAS FACES, CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA 3MM, MOLDURA EM MADEIRA NATURAL MACIA. TAMANHO: 120 X 150 CM  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 35   | 1      | UN  | ARMARIO DE ACO 1980 X 900 X 400MM<br>ARMARIO DE ACO, MEDINDO (1980X900X400)MM= (AXLXP) CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR, COM NO MINIMO 03 DOBRADICAS, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, FECHADURA CILINDRICA; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,64MM (CHAPA N.24); COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI PO, NA COR CINZA; COM GARANTIA DE, NO MINIMO, 12 MESES, FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES. |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 37   | 8      | UN  | CADEIRA PLASTICA<br>SEM BRACO, TIPO BISTRO, MONOBLOCO, EMPILHAVEL, ENCOSTO RIPADO. MATERIAL POLIPROPILENO 100% VIRGEM, COM MADITIVO ANTI-UV. CARACTERISTICAS: DIMENSÕES L X P X A (CM): 56X50X86 CM. CAPACIDADE: MINIMO 100 KG. COR: BRANCO   |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |
| 38   | 2      | UN  | CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO<br>ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/  |                   | R\$ 0,0000                             | R\$ 0,00    |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS | MARCA    | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
|      |        |     |                                      | GARANTIA | VALIDADE DA PROPOSTA |             |

PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.

|    |   |    |                  |  |            |          |
|----|---|----|------------------|--|------------|----------|
| 41 | 1 | UN | ESTANTE COLORIDA |  | R\$ 0,0000 | R\$ 0,00 |
|----|---|----|------------------|--|------------|----------|

ESTANTE COLORIDA, CONFECCIONADA EM MADEIRA E MDF E PRATELEIRAS FIXADAS EM SUPORTE EM FORMA DE LAPIS DE COR, QUE SE ENCAIXAM ENTRE SI C/ PARAFUSOS FIXADOS NO LAPIS, SENDO A PARTE SUPERIOR DO LAPIS IMITANDO O GRAFITE E NA PARTE INFERIOR PROTEGIDA POR SAPATA EM PLASTICO RESISTENTE PRETO. O CONJUNTO SERA FORMADO POR 04 PRATELEIRAS COLORIDAS, PINTADAS NA FACE SUPERIOR EM TINTA ATOXICA, NAS CORES:VERMELHO, AZUL, AMARELO E VERDE; E NA FACE INFERIOR EM TINTA ATOXICA BRANCA; OS PINOS DE FIXACAO DA ESTRUTURA EM FORMA DE LAPIS DE COR SERAO PINTADOS NAS CORES: VERMELHO, AMARELO, AZUL E VERDE, COM TINTA ESMALTE SINTETICO ATOXICO.DIMENSOES APROXIMADAS: 102 X 60 X 25CM. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E POSSUIR CERTIFICACAO DO INMETRO ESTE CONJUNTO DE ELEMENTOS E INFORMACOES CARACTERIZADOR DO MODELO ESTA CONTIDO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

|    |   |    |                                  |  |            |          |
|----|---|----|----------------------------------|--|------------|----------|
| 42 | 2 | UN | MESA PLASTICA 70X70CM EMPILHAVEL |  | R\$ 0,0000 | R\$ 0,00 |
|----|---|----|----------------------------------|--|------------|----------|

QUADRADA MONOBLOCO 70X70X70 CM, EMPILHÁVEL. DIMENSOES L X P X A (CM): 70 X 70 X 70 CM. COR: BRANCO MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) 100% VIRGEM COM ANTI-UV.

|    |   |    |  |  |            |          |
|----|---|----|--|--|------------|----------|
| 44 | 1 | CJ | CONJUNTO COLETIVO INFANTIL (MESA/CADEIRAS)-FDE |  | R\$ 0,0000 | R\$ 0,00 |
|----|---|----|--|--|------------|----------|

MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO-BP NA COR BRANCA. FURACAO E COLOCACAO DE BUCHAS EM ZAMAC AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4" X 13MM DE COMPRIMENTO, DIMENSOES ACABADAS: 800MM(L) X 800MM(P) X 25,8MM (E), ADMITINDO-SE TOLERANCIA DE ATE + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM P/ ESPESSURA. TOPOS ENCADADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINI VINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA TO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSOES NOMINAIS DE 29MM (L) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERANCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. PES CONFECCIONADOS EM TUDO DE ACO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO CIRCULAR DIAMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSAS EM TUBO DE ACO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO RETANGULAR DE 20 X 40MM EM CHAPA 16(1,5MM); ANEL CENTRAL CONFECCIONADO COM SEGMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO CIRCULAR DIAMETRO DE 76,2MM (3"), COM ESPESSURA DE 3MM E H=40MM. FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** EMPRESA LICITANTE

**CPF/C.N.P.J.:** 45.709.920/0001-11

**ENDEREÇO:** ENDEREÇO

**CIDADE:** CIDADE

**UF:** SP

**NÚMERO:** 000

**CEP:** 00000-000

**PIS/PASEP:**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ...

**BAIRRO:** BAIRRO

**FONE:**

**PROTOCOLO DOS ENVELOPES:** ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**ABERTURA DOS ENVELOPES:** DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL

**PRAZO DE ENTREGA:** CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS   | MARCA    | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--|----------|----------------------|-------------|
|      |        |     |  | GARANTIA | VALIDADE DA PROPOSTA |             |
|      |        |     | <p>ROS<br/>CA MAQUINA POLEGADA, DIAMETRO DE 1/4" X 2" COMPRI<br/>MENTO, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES. SAPATAS EM PO<br/>LIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJE<br/>TADAS NA COR LARANJA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES<br/>DE ENCAIXE. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DE<br/>VE SER GRAFADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLA<br/>GEM,APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO<br/>POLIME<br/>RO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO, A IDEN<br/>TIFICACAO DO MODELO E NOME DA EMPRESA FABRICANTE<br/>DO COMPONENTE INJETADO. DEVERA AINDA SER GRAFADA<br/>A ESPESSURA DA CHAPA E O DIAMETRO<br/>CORRESPONDENTE<br/>AO TUDO PARA A QUAL A PECA E ADEQUADA. TINTA EM<br/>PO HIBRIDA EPOXI/POLIESTER ELETROSTATICA BRILHAN<br/>TE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE<br/>40 MICROMETROS, NA COR CINZA (RAL 7040). CADEIRA:<br/>ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO<br/>VIR<br/>GEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICA<br/>MENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA. NOS MOLDES DO<br/>ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SIMBOLO<br/>INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O<br/>NUME<br/>RO IDENTIFICADOR DO POLIMERO, DATADOR DE LOTES IN<br/>DICANDO MES E ANO, A IDENTIFICACAO DO MODELO E Oç<br/>NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE<br/>INJETADO<br/>OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER<br/>OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO,<br/>ACOMPANHADO<br/>OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA.<br/>ALTERNATIVAMENTE, O ASSENTO E O ENCOSTO PODERAOã<br/>SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO<br/>MOLDADOS<br/>A QUENTE, CONTENDO NO MINIMO CINCO LAMINAS INTER<br/>NAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS<br/>DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISEN<br/>TAS DE RACHADURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU<br/>IN<br/>SETOS. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O<br/>ASSENTO<br/>DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LA<br/>MINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM DE<br/>ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR<br/>LARANJA<br/>REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINA DE MADEI<br/>RA FAQUEADA DE 0,7MM, DA ESPECIE EUCALYPTUS GRAN<br/>DIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ<br/>POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACA<br/>BADA DO ASSENTO MINIMA DE 7,2MM E MAXIMA DE 9,1MM<br/>O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER<br/>GRAVA<br/>DO DE FORMA INDELEVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRA<br/>VACAO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NA FACE INFE<br/>RIOR. O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE E DATA<br/>DOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO. OBS.: O NOME DO<br/>FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER<br/>OBRIGATORIAMEN<br/>TE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE</p> |          |                      |             |

**DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS | MARCA    | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
|      |        |     |                                      | GARANTIA | VALIDADE DA PROPOSTA |             |

SUA  
PRÓPRIA LOGOMARCA. QUANDO FABRICADO EM  
COMPENSADO  
O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FA-  
CES DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A  
0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA  
COR LARANJA. BORDOS EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ  
POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MINIMA  
DE 7,0MM E MAXIMA DE 9,3MM. O ENCOSTO EM COMPENSA  
DO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA  
INDELEVEL  
POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVACAO A FOGO SOB A CAMA  
DA DE VERNIZ, NO TOPO INFERIOR, O NOME DO FABRI-  
CANTE DO COMPONENTE. OBS.: O NOME DO FABRICANTE  
DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE  
GRAFADO  
POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA  
LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO  
LAMI-  
NADO A FRIO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 20,7MM, EM  
CHAPA 14 (1,9MM). FIXACAO DO ASSENTO E ENCOSTO EM  
POLIPROPILENO COPOLIMERO A ESTRUTURA ATRAVES DE  
REBITES DE "REPUXO", DIAMETRO DE 4,8MM, COMPRIMEN-  
TO 12MM. FIXACAO DO ASSENTO EM COMPENSADO A ESTRU-  
TURA ATRAVES DE REBITES DE "REPUXO", DIAMETRO DE  
4,8MM, COMPRIMENTO 16MM. FIXACAO DO ENCOSTO EM  
COMPENSADO A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE "RE-  
EPUXO", DIAMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 18MM. PON-  
TEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIR  
GEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXA-  
DAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPAN-ê  
SOR. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER  
GRAFADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM,  
APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO,  
A IDENTIFICACAO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FA-  
BRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS.: O NOME DO  
FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER  
OBRIGATORIAMEN-  
TE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE  
SUA  
PRÓPRIA LOGOMARCA. TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI/POLI  
ESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM  
ESTUFA NA COR CINZA (RAL 7040). DIMENSOES BASICAS  
MESA: ALTURA: 460MM; LARGURA: 800MM; PROFUNDIDADE  
800MM. DIMENSOES BASICAS CADEIRA: ALTURA ASSENTO:  
260MM; LARGURA: 327,7MM; PROFUNDIDADE: 260MM.

|    |   |    |   |  |            |          |
|----|---|----|---|--|------------|----------|
| 51 | 1 | UN | PRATELEIRA COM 3 BANDEJAS - COM REFORCO<br>EM ACO, COM REFORCO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00 X<br>0,92 X 0,30M. COR CINZA.   |  | R\$ 0,0000 | R\$ 0,00 |
| 53 | 8 | CJ | CONJUNTO ALUNO - FDE CJA-04<br>CONJUNTO ALUNO FDE CJA-04 . MESA: TAMPO EM MDP OU<br>MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SU-<br>PERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,<br>8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR<br>CINZA (VER REFERENCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CON<br>FORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM |  | R\$ 0,0000 | R\$ 0,00 |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** EMPRESA LICITANTE

**CPF/C.N.P.J.:** 45.709.920/0001-11

**ENDEREÇO:** ENDEREÇO

**CIDADE:** CIDADE

**UF:** SP

**NÚMERO:** 000

**CEP:** 00000-000

**PIS/PASEP:**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ...

**BAIRRO:** BAIRRO

**FONE:**

**PROTOCOLO DOS ENVELOPES:** ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**ABERTURA DOS ENVELOPES:** DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL

**PRAZO DE ENTREGA:** CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS | MARCA    | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
|      |        |     |                                      | GARANTIA | VALIDADE DA PROPOSTA |             |

CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENOLICA) DE 0,6MM. APLICACAO DE PORCAS GARRA COM ROSCA METRICA M6 E COMPRIMENTO 10MM (VER DETALHAMENTO NO PRO

JETO). DIMENSOES ACABADAS 600MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO -SE TOLERANCIA DE ATE + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E DE +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABECADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLASTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM .PRIMER. NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFICIE TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA (VER REFERENCIAS), COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". RESISTENCIA AO ARRANCAMENTO MINIMA DE 70N (VER CONDICÕES DE FABRICA). DIMENSOES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERANCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA CENTRALIZAR PONTO DE INICIO E TERMINO DE APLICACAO DA FITA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E DO LADO OPOSTO A BORDA DE CONTATO COM O USUARIO.O PONTO

DE ENCONTRO DA FITA DE BORDO NAO DEVE APRESENTAR ESPACOS OU DESCOLAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRAN-

CAMENTO. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE .C., COM SECCAO CIRCULAR, DIAMETRO DE 31,75MM (1 1/4.), EM CHAPA 16 (1,5MM); - PES CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO CIRCULAR, DIAMETRO DE 38 MM (1 1/2.), EM CHAPA 16 (1,5MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATERIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATE

100%, INJETADO NA COR CINZA (VER REFERENCIAS). AS CARACTERISTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTENCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATERIA-PRIMA

RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERANCIAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITERIO DA COMISSAO TECNICA DO FNDE. DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PRO

JETO. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO

O NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO DE FABRICACAO, A IDENTIFICACAO .MODELO FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS.1:O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EX-

TENSO,ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA

FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE: - 06 POR

**DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** EMPRESA LICITANTE

**CPF/C.N.P.J.:** 45.709.920/0001-11

**ENDEREÇO:** ENDEREÇO

**CIDADE:** CIDADE

**UF:** SP

**NÚMERO:** 000

**CEP:** 00000-000

**PIS/PASEP:**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ...

**BAIRRO:** BAIRRO

**FONE:**

**PROTOCOLO DOS ENVELOPES:** ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**ABERTURA DOS ENVELOPES:** DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL

**PRAZO DE ENTREGA:** CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS  | MARCA<br>GARANTIA | VALOR UNITÁRIO<br>VALIDADE DA PROPOSTA | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|---|-------------------|--|-------------|
|      |        |     | <p>CAS GARRA ROSCA METRICA M6 (DIAMETRO DE 6MM); - 06 PARAFUSOS ROSCA METRICA M6 (DIAMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 47MM (COM TOLERANCIA DE +/- 2MM), CA BECA PANELA, FENDA PHILLIPS. 3 OBS. 2:A DEFINICAO DOS PROCESSOS DE MONTAGEM E DO TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS QUE FIXAM O TAMPO A ESTRUTURA DEVEM CONSIDERAR, QUE APOS O APERTO, NAO DEVE HAVER VAZIO ENTRE A SUPERFICIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSAO.E PERMITIDA UTILIZACAO DE MASTIQUE ELASTICO OU OUTRO PRODUTO POLIMERICO NA REGIAO SITUADA ENTRE A SUPERFICIE DA PORCA GARRA E LAMINADO DE ALTA PRESSAO.FIXACAO DO PORTA-LIVROS AãTRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVES DE REBITES DE .REPUXO., DIAMETRO DE 4,0MM, COMPRIMENTO 10MM. FIXACAO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES ATRAVES DE REBITES DE .REPUXO., DIAMETRO DE 4,8MM COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS,DEVE SER GRAVA DO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO DE FABRICACAO, IDENTIFICACAO .MODELO FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS. 3: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGO MARCA. NAS PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A CORROSAO EM CAWMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI / POLIESTER, ELETROSTATICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA CADEIRA:ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADO NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO DE FABRICACAO, A IDENTIFICACAO .MODELO FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS. 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO ACOMPANHADO OU NAO DE PROPRIA LOGOMARCA. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MINIMO SETE LAMINAS INTERNAS C/ ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORES-</p> |                   |  |             |

**DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** EMPRESA LICITANTE

**CPF/C.N.P.J.:** 45.709.920/0001-11

**ENDEREÇO:** ENDEREÇO

**CIDADE:** CIDADE

**UF:** SP

**NÚMERO:** 000

**CEP:** 00000-000

**PIS/PASEP:**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ...

**BAIRRO:** BAIRRO

**FONE:**

**PROTOCOLO DOS ENVELOPES:** ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**ABERTURA DOS ENVELOPES:** DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL

**PRAZO DE ENTREGA:** CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS | MARCA    | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
|      |        |     |                                      | GARANTIA | VALIDADE DA PROPOSTA |             |

TAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHA DURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMEN SOES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, DE 0,6MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMEN TO TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS) REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINA DE MADEI RA FAQUEADA DE 0,7MM, DA ESPECIE EUCALYPTUS GRAN DIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACA BADA DO ASSENTO MINIMA DE 9,7MM E MáXIMA DE 12MM. O ASSENTO EM COMPENSADO DEVE TRAZER GRAVADO FORMA INDELEVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVACAO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NA FACE INFERIOR, DA TADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO DE FABRICACAO A IDENTIFICACAO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDI CADO NO PROJETO) E O NOME DO FABRICANTE DO COMPO NENTE. OBS. 2: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA. QUAN DO FABRICADO EM COMPENSADO O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELANIMI CO DE ALTA PRESSAO, DE 0,6MM A 0,8MM DE ESPESSURA , ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA (VER RE FERÊNCIAS). BORDOS REVESTIDOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOS TO MINIMA DE 9,6MM E MAXIMA DE 12,1MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FOR MA INDELEVEL POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVACAO A FO GO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NO TOPO INFERIOR, O NO ME DO FABRICANTE DO COMPONENTE. OBS. 3: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMEN TE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBO NO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 20,7 ,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM).FIXACAO DO ASSENTO E EN COSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE .REPUXO., DIAMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXACAO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADOà ESTRUTU RA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, DIAMETRO DE 4,8 MM, COMPRIMENTO 19MM.FIXACAO DO ENCOSTO EM COMPEN SADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE RE PUXO, DIAMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 22MM. PONTEI RAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR VER MELHA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS A ESTRUTURA ATRA VES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSOES, DESIGN

**DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00060 / 2016

## Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 31/08/2016 ÀS 13:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS | MARCA    | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
|      |        |     |                                      | GARANTIA | VALIDADE DA PROPOSTA |             |

E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O N. DE IDENTIFICADOR DO POLIMERO, A IDENTIFICACAO .MODELO FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS. O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A CORROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI/POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS NA COR CINZA AS CORES DOS MATERIAIS DEVERAO RESPEITAR AQUELAS DEFINIDAS NA TABELA ABAIXO:  
TABELA 1- REFERÊNCIAS DE CORES  
COMPONENTE OU INSUMO COR REFERENCIA  
- LAMINADO DE ALTA PRESSAO PARA REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO CINZA PANTONE 428C  
- LAMINADO DE ALTA PRESSAO PARA REVESTIMENTO DA FACE FRONTAL E POSTERIOR DO ENCOSTO E DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO VERMELHA PANTONE(\*)193C  
- FITA DE BORDO VERMELHA PANTONE(\*)186C  
- COMPONENTES INJETADOS: ASSENTO E ENCOSTO VERMELHA PANTONE(\*) 186C  
- COMPONENTES INJETADOS: PONTEIRAS E SAPATAS VERMELHA PANTONE(\*) 186 C  
- COMPONENTES INJETADOS: PORTA-LIVROS CINZA PANTONE(\*) 425 C  
- PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS CINZA RAL(\*\*) 7040  
- IDENTIFICACAO DO PADRAO DIMENSIONAL NA ESTRUTURA DA MESA VERMELHA PANTONE(\*)186C  
- IDENTIFICACAO DO PADRAO DIMENSIONAL NO ENCOSTO DA CADEIRA BRANCA  
(\*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED  
(\*\*) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK 2.2. CONJUNTO ALUNO

|    |   |    |   |  |            |          |
|----|---|----|---|--|------------|----------|
| 58 | 1 | UN | MURAL / QUADRO DE AVISOS - 1,50 X 1,20M   |  | R\$ 0,0000 | R\$ 0,00 |
|    |   |    | COMPOSTO DE CHAPA DE FIBRA PO TRIPLEX, CORTICA NA TURAL NAS DUAS FACES, CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA 3MM, MOLDURA EM MADEIRA NATURAL MACI CA. TAMANHO: 120 X 150 CM |  |            |          |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_