

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO
C.N.P.J- 45.709.920/0001-11
PREGAO 00087 / 2017

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:			
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...			
ENDEREÇO: ENDEREÇO			NÚMERO: 000	BAIRRO: BAIRRO		
CIDADE: CIDADE		UF: SP	CEP: 00000-000	FONE:		
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 24/11/2017 ÀS 15:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 24/11/2017 ÀS 15:00 HS.			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.			
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA	

1	200	CJ	CONJUNTO ALUNO - FDE CJA-04		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
			CONJUNTO ALUNO FDE CJA-04 . MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERENCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENOLICA) DE 0,6MM. APLICACAO DE PORCAS GARRA COM ROSCA METRICA M6 E COMPRIMENTO 10MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSOES ACABADAS 600MM (LARGURA) X 450MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO -SE TOLERANCIA DE ATE + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E DE +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABECADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLASTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM .PRIMER. NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFICIE TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA (VER REFERENCIAS), COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". RESISTENCIA AO ARRANCAMENTO MINIMA DE 70N (VER CONDICÕES DE FABRICA). DIMENSOES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERANCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA CENTRALIZAR PONTO DE INICIO E TERMINO DE APLICACAO DA FITA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E DO LADO OPOSTO A BORDA DE CONTATO COM O USUARIO.O PONTO DE ENCONTRO DA FITA DE BORDO NAO DEVE APRESENTAR ESPACOS OU DESCOLAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRANCAMENTO. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE .C., COM SECCAO CIRCULAR, DIAMETRO DE 31,75MM (1 1/4.), EM CHAPA 16 (1,5MM); - PES CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO CIRCULAR, DIAMETRO DE 38MM (1 1/2.), EM CHAPA 16 (1,5MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATERIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATE 100%, INJETADO NA COR CINZA (VER REFERENCIAS). AS CARACTERISTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTENCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATERIA-PRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERANCIAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITERIO DA COMISSAO TECNICA DO FNDE. DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO, DATADOR DE			

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/____ ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO
C.N.P.J - 45.709.920/0001-11
PREGAO 00087 / 2017

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE		PIS/PASEP:				
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...				
ENDEREÇO: ENDEREÇO	NÚMERO: 000	BAIRRO: BAIRRO				
CIDADE: CIDADE	UF: SP	CEP: 00000-000	FONE:			
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 24/11/2017 ÀS 15:00 HS.		ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 24/11/2017 ÀS 15:00 HS.				
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL		PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.				
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA	

LOTES INDICANDO MES E ANO DE FABRICACAO, A IDENTIFICACAO .MODELO FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS.1:O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO,ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA
FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE: - 06 PORCAS GARRA ROSCA METRICA M6 (DIAMETRO DE 6MM); - 06 PARAFUSOS ROSCA METRICA M6 (DIAMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 47MM (COM TOLERANCIA DE +/- 2MM), CABECA PANELA, FENDA PHILLIPS. 3 OBS. 2:A DEFINICAO DOS PROCESSOS DE MONTAGEM E DO TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS QUE FIXAM O TAMPO A ESTRUTURA DEVEM CONSIDERAR, QUE APOS O APERTO, NAO DEVE HAVER VAZIO ENTRE A SUPERFICIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSAO.E PERMITIDA UTILIZACAO DE MASTIQUE ELASTICO OU OUTRO PRODUTO POLIMERICO NA REGIAO SITUADA ENTRE A SUPERFICIE DA PORCA GARRA E LAMINADO DE ALTA PRESSAO.FIXACAO DO PORTA-LIVROS AÂTRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVES DE REBITES DE .REPUXO., DIAMETRO DE 4,0MM, COMPRIMENTO 10MM. FIXACAO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES ATRAVES DE REBITES DE .REPUXO., DIAMETRO DE 4,8MM COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS,DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO DE FABRICACAO, IDENTIFICACAO .MODELO FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS. 3: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A CORROSAO EM CAWMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIM 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI / POLIESTER, ELETROSTATICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA CADEIRA:ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADO NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO DE FABRICACAO, A IDENTIFICACAO .MODELO FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJE

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/____ ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO
C.N.P.J - 45.709.920/0001-11
PREGAO 00087 / 2017

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE		PIS/PASEP:				
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...				
ENDEREÇO: ENDEREÇO	NÚMERO: 000	BAIRRO: BAIRRO				
CIDADE: CIDADE	UF: SP	CEP: 00000-000	FONE:			
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 24/11/2017 ÀS 15:00 HS.		ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 24/11/2017 ÀS 15:00 HS.				
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL		PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.				
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA	

TADO. OBS. 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO ACOMPANHADO OU NAO DE PROPRIA LOGOMARCA. ALTERNA- TIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MINIMO SETE LAMINAS INTERNAS C/ ESPESURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHA DURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSOES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, DE 0,6MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS) REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, DA ESPECIE EUCALYPTUS GRAN DIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MINIMA DE 9,7MM E MÁXIMA DE 12MM. O ASSENTO EM COMPENSADO DEVE TRAZER GRAVADO FORMA INDELEVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVACAO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NA FACE INFERIOR, DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO DE FABRICACAO A IDENTIFICACAO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE. OBS. 2: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA. QUANDO DO FABRICADO EM COMPENSADO O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, DE 0,6MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS). BORDOS REVESTIDOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MINIMA DE 9,6MM E MAXIMA DE 12,1MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO FORMA INDELEVEL POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVACAO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NO TOPO INFERIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE. OBS. 3: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONADO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM).FIXACAO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO., DIAMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXACAO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, DIAMETRO DE 4,8

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/____ ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO
C.N.P.J - 45.709.920/0001-11
PREGAO 00087 / 2017

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:		
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...		
ENDEREÇO: ENDEREÇO			NÚMERO: 000		
CIDADE: CIDADE			BAIRRO: BAIRRO		
UF: SP			FONE:		
CEP: 00000-000					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 24/11/2017 ÀS 15:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 24/11/2017 ÀS 15:00 HS.		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.		
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO
				GARANTIA	VALOR TOTAL
					VALIDADE DA PROPOSTA

MM, COMPRIMENTO 19MM.FIXACAO DO ENCOSTO EM COMPEN
SADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE RE
PUXO, DIAMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 22MM. PONTEI
RAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM
ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR VER
MELHA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS A ESTRUTURA ATRA
VES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSOES, DESIGN
E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PON
TEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTER
NACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O N. DE IDEN
TIFICADOR DO POLIMERO, A IDENTIFICACAO .MODELO
FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME
DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO.
OBS. O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER
OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO,
ACOMPANHADO
OU NAO DE SUA PROPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES META
LICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINO
SO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A CORROSAO EM
CAMARA
DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO 300 HORAS. PINTURA
DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO HIBRIDA
EPOXI/POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIME
RIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS
NA COR CINZA
AS CORES DOS MATERIAIS DEVERAO RESPEITAR AQUELAS
DEFINIDAS NA TABELA ABAIXO:
TABELA 1- REFERÊNCIAS DE CORES
COMPONENTE OU INSUMO COR REFERENCIA
- LAMINADO DE ALTA PRESSAO PARA REVESTIMENTO
DA FACE SUPERIOR DO TAMPO
CINZA PANTONE 428C
-LAMINADO DE ALTA PRESSAO PARA REVESTIMENTO
DA FACE FRONTAL E POSTERIOR DO ENCOSTO E DA
FACE SUPERIOR DO ASSENTO
VERMELHA PANTONE(*)193C
- FITA DE BORDO VERMELHA PANTONE(*)186C
- COMPONENTES INJETADOS: ASSENTO E ENCOSTO
VERMELHA PANTONE(*) 186C
- COMPONENTES INJETADOS: PONTEIRAS E SAPATAS
VERMELHA PANTONE(*) 186 C
- COMPONENTES INJETADOS: PORTA-LIVROS
CINZA PANTONE(*) 425 C
- PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS
CINZA RAL(**) 7040
- IDENTIFICACAO DO PADRAO DIMENSIONAL NA
ESTRUTURA DA MESA
VERMELHA PANTONE(*)186C
- IDENTIFICACAO DO PADRAO DIMENSIONAL NO
ENCOSTO DA CADEIRA
BRANCA
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED
(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE
PRAKTIKER DES LACK 2.2. CONJUNTO ALUNO

2	40	UN	MESA COLETIVA QUADRADE - 4 A 5 ANOS	R\$ 0,0000	R\$ 0,00
SERAO FORNECIDAS MESAS CONFECCIONADAS EM TUBO					

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/____ ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO
C.N.P.J- 45.709.920/0001-11
PREGAO 00087 / 2017

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:		
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...		
ENDEREÇO: ENDEREÇO			NÚMERO: 000		
CIDADE: CIDADE			BAIRRO: BAIRRO		
UF: SP			FONE:		
CEP: 00000-000					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 24/11/2017 ÀS 15:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 24/11/2017 ÀS 15:00 HS.		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.		
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA GARANTIA	VALOR UNITÁRIO VALIDADE DA PROPOSTA VALOR TOTAL

IN
DUSTRIAL DE 1 1/4., COM SOLDAGEM ELETRONICA MIG,
PINTURA ELETROSTATICA COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGI-
NOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF REVESTICO EM LA-
MINADO MELAMINICO VERDE CITRINO, ENCABECADO COM
FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPES-
SURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO HOT MELTING.
MEDIDAS:
ALTURA DA MESA: 60 CM
TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80CM X 80
CM

3	160	UN	CADEIRA INFANTIL INDIVIDUAL - 4/5ANOS		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
O ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS SERAO REVESTIDOS DE LAMINADO MELANIMICO VERDE CITRINO (REF. L111)E FIXADOS ATRAVES DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERA EM TUBO DE 3/4" COM SOLDAGEM ELETRONICA, PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPO LIMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE. ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHAO: 37,5CM ALTURA TOTAL: 67,5CM ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM						

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO: _____