

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J- 45.709.920/0001-11

PREGAO 00028 / 2020

## Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:			
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...			
ENDEREÇO: ENDEREÇO			NÚMERO: 000			
CIDADE: CIDADE			BAIRRO: BAIRRO			
UF: SP			CEP: 00000-000			
			FONE:			
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 18/06/2020 ÀS 13:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 18/06/2020 ÀS 13:00 HS.			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.			
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA	

1	180	UN	LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA 100W		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
			LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA, PARA ILUMINACAO OVIARIA, COM TECNOLOGIA LED COM AS SEGUINTES ESPE -CIFICACOES TECNICAS: * POTENCIA MAXIMA DE 100W; * GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-66; * DRIVER COM TENSAO DE ALIMENTACAO 127-220V; * MEDIA DE VIDA UTIL >= 50.000 HORAS; * TEMPERATURA DA COR 5.000K (+/- 500K); * FATOR DE POTENCIA >= 0,95; * FLUXO LUMINOSO EFETIVO >= 13.500LM; * EFICIENCIA LUMINOSA >= 135,0LM/W; * IRC - INDICE DE REPRODUCAO DE COR >= 70; * DISTORCAO HARMONICA TOTAL DE CORRENTE (THD) < =10%; * PROTETOR DE SURTO DPS 10KV/10KA; * CLASSIFICACAO FOTOMETRICA TIPO II CURTA/MEDIA; * CORPO EM ALUMINIO INJETADO DE ALTA PRESSAO O UEXTRUDADO. SERAO ADMITIDAS LUMINARIAS COM LENTES DE VIDRO O UCOM LENTES DE POLIMERO POREM QUANDO MATERIAL POLI -MERICO DE APLICACAO EXTERNA DO PRODUTO, INCLUIND OLENTES, DEVERAO SEGUIR AS INDICACOES DA NORMA AST MG154, CICLO 3, NA CAMARA DE UV COM UM TEMPO DE EX -POSICAO DE NO MINIMO 2.016 HORAS, FICA DISPENSAD OQUANDO SE TRATAR DE LUMINARIA COM LENTE DE VIDR OOU VIDRO PLANO TEMPERADO. SISTEMA, INTEGRADO AO CORPO DA LUMINARIA, PARA A -CIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM FUNCAO D ALUMINOSIDADE AMBIENTE OU BASE 3 PINOS E RELE FOT OCONTROLADOR CONFORME NBR 5123 - RELE FOTOELETRICO ;FABRICANTES, MARCAS E MODELOS EM CONFORMIDADE AB -SOLUTA COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO.			
2	135	UN	LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA 150W		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
			LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA, PARA ILUMINACAO OVIARIA, COM TECNOLOGIA LED COM AS SEGUINTES ESPE -CIFICACOES TECNICAS: * POTENCIA MAXIMA DE 150W; * GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-66; * DRIVER COM TENSAO DE ALIMENTACAO 127-220V; * MEDIA DE VIDA UTIL >= 50.000 HORAS; * TEMPERATURA DA COR 5.000K (+/- 500K); * FATOR DE POTENCIA >= 0,95; * FLUXO LUMINOSO EFETIVO >= 20.250LM; * EFICIENCIA LUMINOSA >= 135,0LM/W; * IRC - INDICE DE REPRODUCAO DE COR >= 70; * DISTORCAO HARMONICA TOTAL DE CORRENTE (THD) < =10%; * PROTETOR DE SURTO DPS 10KV/10KA; * CLASSIFICACAO FOTOMETRICA TIPO II CURTA/MEDIA; * CORPO EM ALUMINIO INJETADO DE ALTA PRESSAO O			

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO  
C.N.P.J - 45.709.920/0001-11  
PREGAO 00028 / 2020

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:		
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...		
ENDEREÇO: ENDEREÇO			NÚMERO: 000		
CIDADE: CIDADE			BAIRRO: BAIRRO		
UF: SP			FONE:		
CEP: 00000-000					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 18/06/2020 ÀS 13:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 18/06/2020 ÀS 13:00 HS.		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.		
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA GARANTIA	VALOR UNITÁRIO VALIDADE DA PROPOSTA VALOR TOTAL

UEXTRUDADO.  
SERAO ADMITIDAS LUMINARIAS COM LENTES DE VIDRO O UCOM LENTES DE POLIMERO POREM QUANDO MATERIAL POLI  
-MERICO DE APLICACAO EXTERNA DO PRODUTO, INCLUIND OLENTES, DEVERAO SEGUIR AS INDICACOES DA NORMA AST  
MG154, CICLO 3, NA CAMARA DE UV COM UM TEMPO DE EX -POSICAO DE NO MINIMO 2.016 HORAS, FICA DISPENSAD OQUANDO SE TRATAR DE LUMINARIA COM LENTE DE VIDR OOU VIDRO PLANO TEMPERADO.  
SISTEMA, INTEGRADO AO CORPO DA LUMINARIA, PARA A -CIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM FUNCAO D  
ALUMINOSIDADE AMBIENTE OU BASE 3 PINOS E RELE FOT OCONTROLADOR CONFORME NBR 5123 - RELE FOTOELETRICO  
;FABRICANTES, MARCAS E MODELOS EM CONFORMIDADE AB  
-SOLUTA COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO.

3	20	UN	LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA 100W		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
			LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA, PARA ILUMINACAO OVIARIA, COM TECNOLOGIA LED COM AS SEGUINTE ESPE -CIFICACOES TECNICAS: * POTENCIA MAXIMA DE 100W; * GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-66; * DRIVER COM TENSAO DE ALIMENTACAO 127-220V; * MEDIA DE VIDA UTIL >= 50.000 HORAS; * TEMPERATURA DA COR 5.000K (+/- 500K); * FATOR DE POTENCIA >= 0,95; * FLUXO LUMINOSO EFETIVO >= 13.500LM; * EFICIENCIA LUMINOSA >= 135,0LM/W; * IRC - INDICE DE REPRODUCAO DE COR >= 70; * DISTORCAO HARMONICA TOTAL DE CORRENTE (THD) < =10%; * PROTETOR DE SURTO DPS 10KV/10KA; * CLASSIFICACAO FOTOMETRICA TIPO II CURTA/MEDIA; * CORPO EM ALUMINIO INJETADO DE ALTA PRESSAO O UEXTRUDADO. SERAO ADMITIDAS LUMINARIAS COM LENTES DE VIDRO O UCOM LENTES DE POLIMERO POREM QUANDO MATERIAL POLI -MERICO DE APLICACAO EXTERNA DO PRODUTO, INCLUIND OLENTES, DEVERAO SEGUIR AS INDICACOES DA NORMA AST MG154, CICLO 3, NA CAMARA DE UV COM UM TEMPO DE EX -POSICAO DE NO MINIMO 2.016 HORAS, FICA DISPENSAD OQUANDO SE TRATAR DE LUMINARIA COM LENTE DE VIDR OOU VIDRO PLANO TEMPERADO. SISTEMA, INTEGRADO AO CORPO DA LUMINARIA, PARA A -CIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM FUNCAO D ALUMINOSIDADE AMBIENTE OU BASE 3 PINOS E RELE FOT OCONTROLADOR CONFORME NBR 5123 - RELE FOTOELETRICO ;FABRICANTES, MARCAS E MODELOS EM CONFORMIDADE AB -SOLUTA COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO.			

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00028 / 2020

## Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:			
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...			
ENDEREÇO: ENDEREÇO			NÚMERO: 000			
CIDADE: CIDADE		UF: SP	CEP: 00000-000		BAIRRO: BAIRRO	
			FONE:			
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 18/06/2020 ÀS 13:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 18/06/2020 ÀS 13:00 HS.			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.			
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA	

4	15	UN	LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA 150W		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA, PARA ILUMINACAO OVIARIA, COM TECNOLOGIA LED COM AS SEGUINTES ESPE						
-CIFICACOES TECNICAS:						
* POTENCIA MAXIMA DE 150W;						
* GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-66;						
* DRIVER COM TENSÃO DE ALIMENTACAO 127-220V;						
* MEDIA DE VIDA UTIL >= 50.000 HORAS;						
* TEMPERATURA DA COR 5.000K (+/- 500K);						
* FATOR DE POTENCIA >= 0,95;						
* FLUXO LUMINOSO EFETIVO >= 20.250LM;						
* EFICIENCIA LUMINOSA >= 135,0LM/W;						
* IRC - INDICE DE REPRODUCAO DE COR >= 70;						
* DISTORCAO HARMONICA TOTAL DE CORRENTE (THD) <						
=10%;						
* PROTETOR DE SURTO DPS 10KV/10KA;						
* CLASSIFICACAO FOTOMETRICA TIPO II CURTA/MEDIA;						
* CORPO EM ALUMINIO INJETADO DE ALTA PRESSAO O						
UEXTRUDADO.						
SERAO ADMITIDAS LUMINARIAS COM LENTES DE VIDRO O						
UCOM LENTES DE POLIMERO POREM QUANDO MATERIAL						
POLI						
-MERICO DE APLICACAO EXTERNA DO PRODUTO, INCLUIND						
OLENTES, DEVERAO SEGUIR AS INDICACOES DA NORMA						
AST						
MG154, CICLO 3, NA CAMARA DE UV COM UM TEMPO DE EX						
-POSICAO DE NO MINIMO 2.016 HORAS, FICA DISPENSAD						
OQUANDO SE TRATAR DE LUMINARIA COM LENTE DE VIDR						
OOU VIDRO PLANO TEMPERADO.						
SISTEMA, INTEGRADO AO CORPO DA LUMINARIA, PARA A						
-CIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM FUNCAO						
D						
ALUMINOSIDADE AMBIENTE OU BASE 3 PINOS E RELE FOT						
OCONTROLADOR CONFORME NBR 5123 - RELE						
FOTOELETRICO						
;FABRICANTES, MARCAS E MODELOS EM CONFORMIDADE						
AB						
-SOLUTA COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO.						

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

ASS./CARIMBO: \_\_\_\_\_