

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J- 45.709.920/0001-11

PREGAO 00065 / 2020

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 26/11/2020 ÀS 13:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 26/11/2020 ÀS 13:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA GARANTIA	VALOR UNITÁRIO VALIDADE DA PROPOSTA	VALOR TOTAL
------	--------	-----	--------------------------------------	-------------------	--	-------------

1	1	UN	DESENCARCERADOR HID. COMBINADO E EXTENSOR-TIPO I		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
2 CARACTERISITCAS GERAIS: 2.1 DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO E EXTEN- SAO DEVEM,OBRIGATORIAMENTE,SEREM CONFECCIONADO DE ACORDO COM OS NIVEIS DE DESEMPENHO E ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS DOS VALORES ESTABELECIDOS NA NORMA NFPA 1936 -"STANDARD ON POWERED RESCUE TOO- LS" - 2015 EDITION (NORMA PARA FERRAMENTAS DE, RESGATE MOVIDAS A FORCA MOTRIZ - EDICAO 2015), OU VERSAO MAIS ATUAL; 2.2 O CONJUNTO HIDRAULICO DEVERA SER COMPOSTO DE: 2.2.1. 01 (UMA) FERRAMENTA COMBINADA PARA EXECU- TAR ACAO DE CORTE, TRACAO E ALARGAMENTO; 2.2.2 01 (UM) CILINDRO HIDRAULICO PARA EXTENSAO; 2.2.3 01 (UMA) MOTOBOMBA HIDRAULICA; 2.2.4 01 (UM) CONJUNTO DE MANGUEIRAS; 2.2.5 01 (UM) JOGO DE CORRENTES. 3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 3.1 DESEMPENHO REQUERIDO PARA O DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO: 3.1.1 LAMINAS DE ACO TEMPERADAS OU LAMINADAS EM PECA UNICA; 3.1.2 DISTANCIA DE ABERTURA (SEPARACAO) DE,NO MI- NIMO, 360 MM; 3.1.3 FORCA DE ABERTURA (ALARGAMENTO) DE,NO MI- MO: 3.1.3.1 MAIOR FORCA DE ABERTURA (HSF): 34 KN; 3.1.3.2 MENOR FORCA DE ABERTURA (LSF): 29 KN; 3.1.4 FORCA DE TRACAO DE, NO MINIMO: 3.1.4.1 MAIOR FORCA DE TRACAO (HPF): 52 KN; 3.1.4.2 MENOR FORCA DE TRACAO (LPF): 37 KN; 3.1.5 DESEMPENHO DE CORTE, CONFORME NIVEL DE PER- FORMANCE ESTABELECIDO PELA NFP A 1936 DE, NO MI- NIMO, A7/ B7/ C6/ D7/ E7; 3.1.6 PRESSAO DE TRABALHO COM, NO MINIMO, 70 MPA; 3.1.7 PESO TOTAL DA FERRAMENTA COMBINADA DE NO MAXIMO, 16 KG (SEM A MOTO BOMBA E ACESSARIOS); 3.1.8 DEVERA TER CONTROLE DA DIRECAO DOS MOVIMEN- TOS; 3.1.9 A FERRAMENTA DEVERA, SIMULTANEAMENTE, PER- MITIR A OPERACAO PARA DESTROS E CANHOTOS; 3.2 DESEMPENHO REQUERIDO PARA O CILINDRO HIDRAU- LICO DE EXTENSAO: 3.2.1 DO TIPO TELESCOPICO; 3.2.2 DISTANCIA DE ABERTURA: 3.2.2.1 COMPRIMENTO ESTENDIDO(LENGTH EXTENDED) DE MINIMO, 1.250 MM; 3.2.2.2 COMPRIMENTO RETRAIDO(LENGTH RETRACTED) DE MINIMO, 530 MM; 3.2.2.3 CURSO DO PISTAO(STROKE) DE,NO MINIMO,700; 3.2.3 FORCA DE EXTENSAO DO 10 ESTAGIO: 3.2.3.1 MAIOR FORCA DE EXTENSAO (HSF) COM, NO MI- NIMO 217 KN; 3.2.4 FORCA DE EXTENSAO DO 20. ESTAGIO: 3.2.4.1 MAIOR FORCA DE EXTENSAO (HSF) COM,NO MI- NIMO, 101 KN;						

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J- 45.709.920/0001-11

PREGAO 00065 / 2020

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 26/11/2020 ÀS 13:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 26/11/2020 ÀS 13:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA GARANTIA	VALOR UNITÁRIO VALIDADE DA PROPOSTA	VALOR TOTAL
------	--------	-----	--------------------------------------	-------------------	--	-------------

3.2.5 PRESSAO DE TRABALHO COM, NO MINIMO, 70 MPA;
3.2.6 PESO TOTAL DO EXTENSOR DE, NO MAXIMO, 19 KG
(SEM A MOTOBOMBA E ACESSORIOS);
3.2.7 A PONTEIRA DA SAPATA DE APOIO DEVERA TER A
FORMA PROJETADA PARA OPERACOES SEGURAS,SEM
DESLI-
ZAR OU DESPRENDER, MESMO EM SUPERFICIES LISAS OU
INCLINADAS;
3.3 DESEMPENHO REQUERIDO PARA O MOTOBOMBA
HIDRAU-
LICA (UNIDADE DE FORÇA):
3.3.1 MOTOR 4 TEMPOS,A GASOLINA,REFRIGERADO A AR;
3.3.2 SISTEMA DE PARTIDA COM CORDAO RETRATIL;
3.3.3 POTENCIA DE, NO MINIMO, 3,0 HP (2,2 KW);
3.3.4 PESO DE, NO MAXIMO, 25 KG;
3.3.5 PRESSAO DE TRABALHO COM, NO MINIMO, 70 MPA;
3.3.6 O FLUIDO NAO DEVE OFERECER CONDUTIVIDADE E-
LETRICA E INFLAMABILIDADE;
3.3.7 A MOTOBOMBA DEVERA SER DOTADA DE,NO MINIMO,
02 (DOIS) ESTAGIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO;
3.3.8 POSSUIR,NO MINIMO,02 (DUAS) SAIDAS PARA CO-
NEXAO DE FERRAMENTA;
3.3.9 DESEMPENHO DAS FERRAMENTAS EM USO SIMULTA-
NEO NAO DEVERA TER PERDA DE POTENCIA;
3.4 DESEMPENHO REQUERIDO PARA A MANGUEIRA:
3.4.1 DEVERA POSSUIR O NUMERO DE MANGUEIRAS DE A-
CORDO COM O NUMERO DE SAIDAS (SUBITEM 3.3.8);
3.4.2 DEVERA SER SIMPLES OU DUPLA;
3.4.3 COM,NO MINIMO,10 (DEZ) METROS DE COMPRIMEN-
TO CADA MANGUEIRA;
3.4.4 PRESSAO DE RUPTURA DE, NO MINIMO,QUATRO VE-
ZES A PRESSAO DE TRABALHO (3.1.6. E 3.2.5.);
3.4.5 DEVERA POSSUIR SISTEMA DE CONEXAO UNICA DE
ENGATE RAPIDO COM TRAVAMENTO AUTOMATICO E ROTA-
CAO DE 360O.;
3.4.6 A MANGUEIRA DEVERA SER ORIGINAL DO FABRI-
CANTE DO EQUIPAMENTO;
3.5 TODAS AS FERRAMENTAS DEVERAO SER COMPATIVEIS
COM A MOTO BOMBA E DO MESMO FABRICANTE.
4 ACESSORIOS :
4.1 01 (UM) JOGO DE CORRENTES COM GANCHOS E MANI-
LHAS PARA A FERRAMENTA COMBINADA:
4.1.1 CONFECCIONADA EM ACO, NAO INFERIOR A FORCA
DE RETRACAO DA FERRAMENTA;
4.1.2 COM, NO MINIMO, 02 (DOIS) METROS DECOMPRI-
MENTO;
4.1.3 DEVERA POSSUIR NAS SUAS EXTREMIDADES GAN-
CHOS QUE PERMITAM O ENGATE NA PROPRIA CORRENTE;
4.1.4 DEVERA POSSUIR UM ACESSORIO QUE PERMITA O
ACOPLAMENTO DO JOGO DE CORRENTES A LAMINA DA
FERRAMENTA.
5 CERTIFICACAO
5.1 O DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO, O MO-
TOBOMBA HIDRAULICO E O EXTENSOR DEVERAO SER CER-
TIFICADOS DE ACORDO COM A NFP A 1936, EDICAO 2015
OU VERSAO MAIS ATUAL;
5.2 A CERTIFICACAO DEVE SE DAR POR ORGANISMO DE
CERTIFICACAO DE PRODUTOS, DEVIDAMENTE ACREDITADO
NO ESCOPO POR ORGAO SIGNATARIO DO ACORDO DE RE-
CONHECIMENTO MULTILATERAL ("MULTILATERAL RECOGNIT
ION ARRANGEMENT"- MLA) DO "INTERNATIONAL ACCREDI-

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO
C.N.P.J- 45.709.920/0001-11
PREGAO 00065 / 2020

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:			
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
ENDEREÇO: ENDEREÇO			NÚMERO: 000	BAIRRO: BAIRRO		
CIDADE: CIDADE		UF: SP	CEP: 00000-000	FONE:		
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 26/11/2020 ÀS 13:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 26/11/2020 ÀS 13:00 HS.			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.			
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA	

TATION FORUM" (LAF) OU DO "INTERNATIONAL LABORA-
TORY ACCREDITATION COOPERATION" (ILAC);
5.3 DEVEM SER APRESENTADOS OS LAUDOS ANEXADOS A
CERTIFICACAO QUE COMPROVEM OS NIVEIS DE DESEMPE-
NHOS OBJETIVOS EXIGIDOS DO ITEM 3. DESTA ESPECI-
CACAO TECNICA JUNTO A PROPOSTA DE PRECO DA PRO-
PONENTE.
6. CONDICOOES ESPECIAIS
6.1. AMOSTRA:
6.1.1.0 LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR A-
MOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NO PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS UTEIS APOS A CONVOCACAO DA EMPRESA
PELO ORGAO REQUISITANTE, DEMONSTRANDO
ATENDIMENTO
INTEGRAL AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESTE TERMO
DE REFERENCIA.
6.2. REDE DE ASSISTENCIA TECNICA:
6.2.1. DEVERA POSSUIR REDE DE ASSISTENCIA TECNICA
COM COBERTURA NO ESTADO DE SAO PAULO;
6.2.2. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER GARANTIDA
POR UM PERIODO MINIMO DE 10 (DEZ) ANOS PARA FOR-
NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO;
6.2.3. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER DADA, O-
BRIGATORIAMENTE NO BRASIL, POR UMA EMPRESA AUTO-
RIZADA DEVIDAMENTE INSTALADA NO TERRITORIO NACIO-
NAL;
6.2.4. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER DEVIDA-
MENTE RECONHECIDA PELA FABRICANTE DO OBJETO.
7. EMBALAGEM
7.1. CADA EQUIPAMENTO DEVERA SER ENTREGUE EMBALA-
DO INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADO EM CAIXA DE
PAPELAO E/OU MADEIRA RESISTENTE;
7.2. DEVERA CONTER DADOS CONFORME ARTIGO 31 DA
LEI NO. 8078/90, INCLUSIVE INFORMACOES DO FABRI-
CANTE E/OU FORNECEDOR.
10. GARANTIA
10.1. O FORNECEDOR OU FABRICANTE DEVERA ASSEGURAR
A GARANTIA DO PRODUTO DE, NO MINIMO, 24 (VINTE E
QUATRO) MESES, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO,
CONTRA DEFEITOS DE PELA OU DE FABRICACAO;
10.2. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE GA-
RANTIA DO FABRICANTE DO MATERIAL NO MOMENTO DA
ENTREGA DO OBJETO.

2	1	UN	COMPRESSOR DE AR P/ RECARGA DE CILINDRO EPR E MER.	R\$ 0,0000	R\$ 0,00
			COMPRESSOR DE AR PARA RECARGA DE CILINDRO DE EPR E MERGULHO, COMPRESSOR DE AR RESPIRAVEL, ELETRICO A ALTA PRESSAO, TRIFASICO, COM VAZAO MINIMA DE 300 (TREZENTOS)LITROS POR MINUTO E POTENCIA MINI- MA DE 10 HP, MINIMO DE 7,5 KW, PURGA AUTOMATICA, VALVULA DE PRESSAO DUPLA PARA ENCHIMENTO DE CI- LINDROS DE MERGULHO E EPR, SEPARADOR DE CONDENSA- CAO ENTRE ESTAGIOS DESENHADO, VIRABREQUIM BALAN- CEDO, PRESSAO MAXIMA DE 350 BAR, TRANSFORMADOR DE AR DESENHADO, FILTRO DE CARTUCHO, DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS NORMAS DIN EN 12021 (COM APRESENTA- CAO DE CERTIFICADO) APRESENTAR DIMENSOES REDUZI- DAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ACONDICINAMENTO EM VEICULOS MEDIOS, VALVULAS DE SEGURANCA ENTRE		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/____

ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J- 45.709.920/0001-11

PREGAO 00065 / 2020

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 26/11/2020 ÀS 13:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 26/11/2020 ÀS 13:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA GARANTIA	VALOR UNITÁRIO VALIDADE DA PROPOSTA	VALOR TOTAL
------	--------	-----	--------------------------------------	-------------------	--	-------------

TODOS OS ESTAGIOS DE COMPRESSAO E FINAL, SISTEMA DE PROTECAO CONTRA SOBRECARGA ELETRICA - RELE DE PROTECAO DO MOTOR, APRESENTAR CONEXOES DIN E YOKE
COM 2 MANGUEIRAS DE 01 METRO (UMA PARA CADA CONEXAO), MANOMETRO E VALVULA DE ENCHIMENTO COM PURGA AUTOMATICA, PROTECAO DO CONJUNTO CORREIA E POLIA, SISTEMA DE PURIFICACAO DE AR RESPIRAVEL QUE PROPORCIONE O FORNECIMENTO DE QUALIDADE DE AR SUPERIOR AO EXIGIDO PELA NORMA DE SEGURANCA DIN EN 12021, DEVERA SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PRECOS CERTIFICADO DO FABRICANTE QUE COMPROVE O ATENDIMENTO A NORMA DIN EN 12021. DEVEM SER APRESENTADOS OS ALUDOS ANEXADOS A CERTIFICACAO QUE COMPROVEM OS NIVEIS DE DESEMPENHOS OBJETIVOS DESTA ESPECIFICACAOB TECNICAS JUNTO A PROPOSTA DE PRECO DA PROPONENTE (ATENDIMENTO A NORMA DIN EN 12021. DEVERA APRESENTAR DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO RESPONSVEL TECNICO. NAO HAVERA NECESSIDADE DE DE APRESENTACAO DE AMOSTRA.
PRAZO DE ENTREGA DE 90 DIAS.

3	1	UN	DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO LEVE BATERIA		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
---	---	----	---	--	------------	----------

1. OBJETIVO
1.1. DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO LEVE A BATERIA
2. CARACTERISTICAS GERAIS
2.1. O EQUIPAMENTO DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO A BATERIA E SEUS ACESSORIOS DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM OS NIVEIS DE DESEMPENHO E VALORES EXIGIDOS NA NFPA 1936 - STANDARD ON RESCUE TOOLS, EDICAO 2020, OU VERSAO MAIS ATUAL;
2.2. DEVERA SER COMPOSTO DE:
2.2.1. 01 (UMA) FERRAMENTA COMBINADA PARA EXECUTAR ACO DE C011E, TRACAO E ALARGAMENTO;
2.2.2. 02 (DUAS) BATERIAS DE "IONS DE LITIO";
2.2.3. 01 (UM) CARREGADOR BIVOLT (L10/220V) OU 220V;
2.2.4. 01 (UM) JOGO DE CORRENTES.
3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
3.1. DESEMPENHO REQUERIDO:
3.1.1. LAMINAS DE AAC EM PECA UNICA;
3.1.2. DISTANCIA DE ABERTURA (SEPARACAO) DE, NO MINIMO, 360 MM;
3.1.3. FORCA DE ABERTURA (ALARGAMENTO) DE, NO MINIMO:
3.1.3.1. MAIOR FORCA DE ABERTURA (HSF): 34 KN;
3.1.3.2. MENOR FORCA DE ABERTURA (LSF): 28 KN;
3.1.4. FORCA DE TRACAO DE, NO MINIMO:
3.1.4.1. MAIOR FORCA DE TRACAO (HPF): 48 KN;
3.1.4.2. MENOR FORCA DE TRACAO (LPF): 37 KN;
3.1.5. DESEMPENHO DE CORTE, CONFORME NIVEL DE PERFORMANCE ESTABELECIDO PELA NFPA 1936 DE, NO MINIMO, A 7 1 B81 C6I D71 E7;
3.1.6. PRESSAO DE TRABALHO COM, NO MÍNIMO, 70 MPA;
3.1.7. PESO TOTAL DA FERRAMENTA COMBINADA DE, NO

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J- 45.709.920/0001-11

PREGAO 00065 / 2020

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:	
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO: ENDEREÇO		NÚMERO: 000	BAIRRO: BAIRRO	
CIDADE: CIDADE	UF: SP	CEP: 00000-000	FONE:	
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 26/11/2020 ÀS 13:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 26/11/2020 ÀS 13:00 HS.	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.	
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	VALOR TOTAL
			MARCA GARANTIA	VALOR UNITÁRIO VALIDADE DA PROPOSTA

MAXIMO, 21 KG (SEM ACESSERIOS);
3.1.8. DEVERA TER CONTROLE DE DIRECAO DE MOVIMENTOS;
3.1.9. A FERRAMENTA DEVERA, SIMULTANEAMENTE, PERMITIR A OPERACAO PARA DESTROS E CANHOTOS;
3.1.10. O FLUIDO HIDRAULICO DEVERA SER INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE MANUTENCAO PELO USUARIO;
3.1.11. DEVERA ATENDER, NO MINIMO, AO INDICE DE PROTECAO IP54;
3.1.12. DEVERA POSSUIR INDICADOR ELETRONICO DE CARGA DA BATERIA POR MEIO DE LED OU OUTRO DISPOSITIVO;
3.1.13. DIMENSOES DO EQUIPAMENTO (C X L X A) DE, NO MAXIMO, 1000MM X 300MM X 300MM;
3.1.14. BATERIA (REQUISITOS MINIMOS):
3.1.14.1. ORIGINAL DO FABRICANTE;
3.1.14.3. 25 VDC;
3.1.14.4. 05 AH;
3.1.14.5. 65 WH;
3.1.15. CARREGADOR .BIVOLT (1L0/220V) OU 220V, 6 OHZ, FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO.
4.: ACESSORIOS
4.1. 01 (UM) CABO DE ALIMENTACAO BIVOLT (110/220V) OU 220V, 60 HZ, COM COMPRIMENTO DE,NO MINIMO, 500 OMM;
4.2. 01 (UMA) BATERIA RESERVA COM AS CARACTERISTI -CAS DESCRITAS NO SUBITEM 3.1.14 E SEGUINTES;
4.3. 01 (UM) JOGO DE CORRENTES COM GANCHOS E MANILHAS.
5. CERTIFICACAO
5.1. O DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO LEVE ABATERIA DEVERA SER CERTIFICADO DE ACORDO COM ANFPA 1936, EDICAO 2020 OU VERSAO MAIS ATUAL;
5.2. A CERTIFICACAO DEVE SE DAR POR ORGANISMO D ECERTIFICACAO DE PRODUTOS, DEVIDAMENTE ACREDITAD
ONO ESCOPO POR ORGAO SIGNATARIO DO ACORDO DE RECO
-NHECIMENTO MULTILATERAL ("MULTILATERAL RECOGNITIO NARRANGEMENT"-MLA) DO "INTERNATIONAL ACCREDITATIO NFORUM"(IAF) OU DO "INTERNATIONAL LABORATORY ACCRE -DITATION COOPERATION' (ILAC) E ESTABELECIDO POR U -MA DAS SEGUINTES COOPERACOES:
5.2.1. EUROPEAN CO-OPERATION FOR ACCREDITATION -EA; OU
5.2.2 INTERAMERICANACCREDITATION COOPERATION-IAAC ;5.3 DEVEM SER APRESENTADOS OS LAUDOS ANEXADOS A CERTIFICACAO QUE COMPROVEM OS NIVEIS DE DESEMPENHOS OBJETIVOS EXIGIDOS DO ITEM 3. DESTA ESPECIFICACAO TECNICA JUNTO A PROPOSTA DE PRECO DA PROPONENTE.
6. CONDICOES ESPECIAIS
6.1. AMOSTRA:
6.1.1. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR A -MOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS UTEIS APOS A CONVOCACAO DA EMPRES APELO ORGAO REQUISITANTE, DEMONSTRANDO ATENDIMENT
OINTEGRAL AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESTE TERM

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO
C.N.P.J- 45.709.920/0001-11
PREGAO 00065 / 2020

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE		PIS/PASEP:	
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO: ENDEREÇO	NÚMERO: 000	BAIRRO: BAIRRO	
CIDADE: CIDADE	UF: SP	CEP: 00000-000	FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 26/11/2020 ÀS 13:00 HS.		ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 26/11/2020 ÀS 13:00 HS.	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL		PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.	

ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA	

ODE REFERENCIA.
6.2. REDE DE ASSISTENCIA TECNICA:
6.2.1. DEVERA POSSUIR REDE DE ASSISTENCIA TECNICA
ACOM COBERTURA NO ESTADO DE SAO PAULO;
6.2.2. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER GARANTID
APOR UM PERIODO MINIMO DE 10 (DEZ) ANOS PARA FORNE
-CIMENTO DE PECAS DE PECAS DE REPOSICAO;
6.2.3. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER DADA, O
-BRIGATORIAMENTE NO BRASIL, POR UMA EMPRESA AUTORI
-ZADA DEVIDAMENTE INSTALADA NO TERRITORIO NACIONAL
;6.2.4. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER DEVIDAMEN
-TE RECONHECIDA PELA FABRICANTE DO OBJETO.
7. EMBALAGEM
7.1. CADA EQUIPAMENTO DEVERA SER ENTREGUE EMBALAD
OINDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPE
-LAO E/OU MADEIRA RESISTENTE;
7.2. DEVERA CONTER DADOS CONFORME ARTIGO 31 DA LE
IN" 8078/90, INCLUSIVE INFORMACOES DO FABRICANTE
E/OU FORNECEDOR.
9. INSPECAO
9.1. O ORGAO RECEBEDOR DEVERA TESTAR O EQUIPAMENT
ODE ACORDO COM A ESPECIFICACAO E EMITIR O PARECE
RTECNICO AO PRESIDENTE DA COMISSAO PARA
JULGAMENTO
;9.2. A CRITERIO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO PODERA
OSER RETIRADAS AMOSTRAS DOS LOTES ENTREGUES, DE
MA
-NEIRA ALEATORIA E EM QUANTIDADE SATISFATORIA, PAR
AANALISE DE QUALIDADE, CONFORME DESCRITO NA ESPECI
-FICACAO, POR ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE
PRODUTO
S(OCP) DE TERCEIRA PARTE E AS CUSTAS DO
FORNECEDOR
;9.3. SERA RECUSADO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DESD
EQUE AS CARACTERISTICAS DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS
AEXAME NAO SATISFACAM OS INDICES E/OU AS EXIGENCIA
SDA PRESENTE ESPECIFICACAO.
10. GARANTIA
10.1. O FORNECEDOR OU FABRICANTE DEVERA ASSEGURA
RA GARANTIA DO PRODUTO DE, NO MINIMO, 24 (VINTE
EQUATRO) MESES, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO
,CONTRA DEFEITOS DE PECA OU DE FABRICACAO;
10.2. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE GARAN
-TIA DO FABRICANTE DO MATERIAL NO MOMENTO DA ENTRE
-GA DO OBJETO.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/____ ASS./CARIMBO: _____