



Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Estado de São Paulo
 Divisão de Despesas
 Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
 C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
 Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 14/09/2022

PAGINA 1

PEDIDO - N. 008164 /2022-01

FORNECEDOR: 15964 RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE LTDA CNPJ: 15.453.449/0001-82 TELEFONE 31 3290 2300
 ENDEREÇO : RUA URANO 77 BELO HORIZONTE MG FAX 31 3290 2300
 BAIRRO : SANTA LUCIA

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRICAO DO OBJETO | PROCESSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|--|--------------|----------------|-------------|
| 1 | 1,0000 UN | 099.01260.0001-01 PLATAFORMA DE RESGATE OBJETIVO ESTA ESPECIFICACAO FIXA AS CONDICoes MINIMAS EXIGIVEIS PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE PLATAFORMA DE RESGATE, A SER UTILIZADA PELO PELO-TAO DE BOMBEIROS DE BEBEDOURO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO. CARACTERISTICAS GERAIS E TECNICAS DEVERA A PLATAFORMA DE RESGATE DEVERA SER CONFECCIONADA EM CONFORMIDADE COM OS NIVEIS DE DESEMPENHO CONSTANTES NA NORMA DIN 14830; CONSTRUCAO DA PLATAFORMA: A PLATAFORMA DEVERA TER SUAS PARTES DOBRAVEIS E ARTICULAVEIS A FIM DE FACILITAR O ACONDICIONAMENTO E O TRANSPORTE; A PLATAFORMA DEVERA POSSUIR BASE ANTIDERRAPANTE FABRICADO EM CHAPA TELA PERFURADA EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; A PLATAFORMA DEVERA POSSUIR EM SUAS EXTREMIDADES 01 (UM) LANCE FIXO, COM NO MINIMO 03 (TRES) DEGRAUS, ACOPLADO, POR MEIO DE TRILHOS, 01 (UM) LANCE MOVEL EXTENSIVEL, DE NO MINIMO 02 (DOIS) DEGRAUS, PROPORCIONANDO AJUSTE DE ALTURA REGULAVEL, DE NO MINIMO 850 MM E NO MAXIMO DE 1500 MM, CONFORME FIGURA A; OS TRILHOS DE ACOPLAMENTO DOS LANCES DEVERAO POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO, TIPO PINO TRAVA, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS; OS PINOS TIPO TRAVA, DAS GUIAS E DOS TRILHOS, DEVERAO SER CONFECCIONADOS EM MATERIAL SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS E A ABRASAO, ATENDENDO OS PADROES DE SEGURANCA EXIGIDOS PARA TAL FINALIDADE, CONFORME FIGURA B; A PLATAFORMA DEVERA POSSUIR UMA GRADE LATERAL PARA APOIO E PROTECAO DO OPERADOR, ARTICULAVEL E | E00037 /2022 | 37.290,0000 | 37.290,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Estado de São Paulo
 Divisão de Despesas
 Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
 C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
 Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 14/09/2022

PAGINA 2

PEDIDO - N. 008164 /2022-01

FORNECEDOR: 15964 RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE LTDA CNPJ: 15.453.449/0001-82 TELEFONE 31 3290 2300
 ENDEREÇO : RUA URANO 77 BELO HORIZONTE MG FAX 31 3290 2300
 BAIRRO : SANTA LUCIA

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRICAO DO OBJETO | PROCESSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|---|----------|----------------|-------------|
| | | <p>REMOVIVEL POR MEIO DE PINOS TRAVA; A GRADE LATERAL DE PROTECAO DEVERA SER CONFECCIONADA EM ALUMINIO TUBULAR, DA MESMA RESISTENCIA E QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO NA PLATAFORMA, COM NO MINIMO 02 (DUAS) BARRAS PARALELAS E 02 (DUAS) BARRAS PERPENDICULARES, PROPORCIONANDO UMA BASE DE APOIO, COM A ALTURA MINIMA DE 1000 MM E COM A ALTURA MAXIMA DE 1100 MM, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1800 MM E COM O COMPRIMENTO MAXIMO DE 2000 MM, CONFORME FIGURA C; A PLATAFORMA QUANDO MONTADA DEVERA SUPORTAR A CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 400 KG; A PLATAFORMA QUANDO MONTADA UTILIZANDO DA SUA EXTENSAO DE ALTURA MAXIMA, DEVERA TER DIMENSAO MAXIMA DE 900 MM X 2900 MM X 1500 MM (L X C X A), CONFORME FIGURA D; A PLATAFORMA QUANDO DOBRADA E PRONTA PARA TRANSPORTE DEVERA TER DIMENSAO MAXIMA DE 1100 MM X 2000 MM X 300 MM E MINIMA DE 1000 MM X 1700 MM X 200 MM (L X C X A), CONFORME FIGURA E; O EQUIPAMENTO, PLATAFORMA DE RESGATE, DEVERA TER PESO MAXIMO DE 60 KG. AMOSTRA: O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO, DEMONSTRANDO ATENDIMENTO INTEGRAL AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESTE TERMO DE REFERENCIA. CONDICOES ESPECIAIS: REDE DE ASSISTENCIA TECNICA COM COBERTURA NO ESTADO DE SAO PAULO; A ASSISTENCIA DEVERA SER GARANTIDA POR UM PERIODO MINIMO DE 05 (CINCO) ANOS PARA FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO; A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER DADA, OBRIGATORIAMENTE, POR UMA EMPRESA AUTORIZADA E DEVIDAMENTE INSTALADA EM TERRITORIO NACIONAL;</p> | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Estado de São Paulo
 Divisão de Despesas
 Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
 C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
 Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 14/09/2022

PAGINA 3

PEDIDO - N. 008164 /2022-01

FORNECEDOR: 15964 RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE LTDA CNPJ: 15.453.449/0001-82 TELEFONE 31 3290 2300
 ENDEREÇO : RUA URANO 77 BELO HORIZONTE MG FAX 31 3290 2300
 BAIRRO : SANTA LUCIA

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRICAÇÃO DO OBJETO | PROCESSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|--|----------|----------------|-------------|
| | | <p>A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER DEVIDAMENTE RE-CONHECIDA PELO FABRICANTE DO OBJETO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO CONTRA DEFEITOS DE PECAA OU DE FABRICACAO; DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE DO MATERIAL NO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO; DEVERA POSSUIR REDE DE ASSISTENCIA TECNICA COM COBERTURA NO ESTADO DE SAO PAULO; NA HIPOTESE DE ACIONAMENTO DESTA OBRIGACAO, A CONTRATADA DEVERA PRESTA-LA EM CONFORMIDADE COM A INDICACAO DO CONTRATANTE, NO PRAZO MAXIMO FINAL DE ENTREGA DO PRODUTO DE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, CONTADOS DA NOTIFICACAO POR ESCRITO, OU SEJA, A PARTIR DA NOTIFICACAO TERA, NO MAXIMO, 15 DIAS UTEIS PARA SOLUCAO E RESTITUICAO DO EQUIPAMENTO. CASO CONTRARIO, O PERIODO POSTERIOR SERA ACRESCENTADO NO PERIODO DE GARANTIA; DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE OU FORNECEDOR DO MATERIAL NO MOMENTO DA ENTREGA. ENTREGA E INSTALACAO DO PRODUTO: PRAZO DE ENTREGA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS; OS DOCUMENTOS EM LINGUA ESTRANGEIRA DEVEM SER TRADUZIDOS POR TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO; O LICITANTE VENCEDOR DEVERA PROVIDENCIAR PARA QUE OS MANUAIS OU LIVRETOS DE INFORMACOES AO USUARIO APRESENTEM SEUS TEXTOS EM LINGUA PORTUGUESA DO BRASIL, ORIGINAL, SUBSIDIARIAMENTE OU EM SUBSTITUICAO AOS MANUAIS OU LIVRETOS ORIGINAIS NO IDIOMA DO PAIS DE ORIGEM DO FABRICANTE; SERA RECUSADO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DESDE QUE AS CARACTERISTICAS DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS A EXAME NAO SATISFACAM OS INDICES E/OU AS EXIGENCIAS DA PRESENTE ESPECIFICACAO;</p> | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Estado de São Paulo
 Divisão de Despesas
 Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
 C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
 Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 14/09/2022

PAGINA 4

PEDIDO - N. 008164 /2022-01

FORNECEDOR: 15964 RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE LTDA CNPJ: 15.453.449/0001-82 TELEFONE 31 3290 2300
 ENDERECO : RUA URANO 77 BELO HORIZONTE MG FAX 31 3290 2300
 BAIRRO : SANTA LUCIA

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRICAO DO OBJETO | PROCESSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|--|----------|----------------|-------------|
| | | <p>ENTREGA TECNICA: A EMPRESA CONTRATADA DEVERA REALIZAR ENTREGA TECNICA DO OBJETO,QUE CONSISTIRA EM INSTRUCAO TEORICA E PRATICA DE, NO MINIMO, 4 (QUATRO) HORAS,PARA UM TOTAL DE 15 (QUINZE) BOMBEIROS, COM ABORDAGEM AOS SEGUINTE TOPICOS: INFORMACOES GERAIS (FUNCIONAMENTO E CARACTERISTICAS TECNICAS); REGULAGENS E OPERACOES; SEGURANCA (EPI'S NECESSARIOS, NORMAS DE SEGURANCA, PROCEDIMENTO E INSPECAO DE SEGURANCA); MANUTENCAO BASICA; RESOLUCAO DE POSSIVEIS PROBLEMAS. FONTE : 03 REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPES COD. APLICACAO: 1000017 TAXA DE SERVICOS DE BOMBEIROS MARCA JUST GARANTIA CONF.EDIT.</p> | | | |

Orgao : 03.02.00 FEBOM-FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL BOMBEIROS
 Condicao de Pagamento: CONFORME EDITAL
 Prazo de Entrega : CONF.EDIT.
 Local de Entrega : AV. RAUL FURQUIM, 1663, JD MARAJA - BOMBEIROS
 Observacoes : PREGAO ELETRONICO N. 37/2022
 Requisicoes : 35847/2022
 Empenhos : 14545/2022

TOTAL PEDIDO -> 37.290,00

RESPONSAVEL : PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ