



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas
Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 07/11/2023

PAGINA 1

PEDIDO - N. 009549 /2023-01

FORNECEDOR: 19743 VIACONECT TELECOMUNICACOES - COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.010.082/0001-67 TELEFONE 19 3573-7080
ENDERECO : RUA GENERAL OSORIO 176 LEME SP FAX
BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 UN	099.01603.0004-01 MINI DRONE COM DUAS BATERIAS MINI DRONE COM 2 BATERIAS PESO DE DECOLAGEM: <249 G [1] DIMENSOES (CXLXA): DOBRADA: 145X90X62 MM DESDOBRADA: 171X245X62 MM DESDOBRADA (COM HELICES): 251X362X70 MM COMPRIMENTO DIAGONAL- 247 MM VELOCIDADE DE ASCENSAO: 5 M/S (MODO S) 3 M/S (MODO N) 2 M/S (MODO C) VELOCIDADE DE DESCENSAO: 5 M/S (MODO S) 3 M/S (MODO N) 1,5 M/S (MODO C) VELOCIDADE DE VOO (AO NIVEL DO MAR, SEM VENTO): 16 M/S (MODO S) 10 M/S (MODO N) 6 M/S (MODO C) DURACAO DE VOO: 34 MIN.(COM A BATERIA DE VOO INTELIGENTE E MEDIDO AO VOAR A 21,6 KM/H EM CONDIOEES SEM VENTO) 47 MIN. (COM A BATERIA DE VOO INTELIGENTE PLUS E MEDIDO AO VOAR A 21,6 KM/H EM CONDICOES SEM VENTO) DURACAO DE VOO ESTACIONARIO: 30 MIN. (COM A BATERIA DE VOO INTELIGENTE EM CONDICOES SEM VENTO) 40 MIN. (COM A BATERIA DE VOO INTELIGENTE PLUS EM CONDICOES SEM VENTO) DISTANCIA DE VOO: 18 KM (COM A BATERIA DE VOO INTELIGENTE E MEDIDO AO VOAR A 43,2 KM/H EM CONDICOES SEM VENTO)	E00058 /2023	9.889,0000	9.889,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas
Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 07/11/2023

PAGINA 2

PEDIDO - N. 009549 /2023-01

FORNECEDOR: 19743 VIACONECT TELECOMUNICACOES - COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.010.082/0001-67 TELEFONE 19 3573-7080
ENDERECO : RUA GENERAL OSORIO 176 LEME SP FAX
BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		<p>25 MIN. (COM A BATERIA DE VOO INTELIGENTE PLUS E MEDIDO AO VOAR A 43,2 KM/H EM CONDICOES SEM VENTO)</p> <p>RESISTENCIA AO VENTO: 10,7 M/S (NIVEL 5)</p> <p>ANGULO MAX. DE ARFAGEM: FRONTAL: 40°, TRASEIRO: 35° (MODO S) 25° (MODO N) 25° (MODO C)</p> <p>VELOCIDADE ANGULAR (PADRAO) 130°/S (MODO S)(PODENDO SER DEFINIDA NO APLICATIVO ENTRE 20°/S A 250°/S) 75°/S (MODO N)(PODENDO SER DEFINIDA NO APLICATIVO ENTRE 20°/S A 120°/S) 30°/S (MODO C)(PODENDO SER DEFINIDA NO APLICATIVO ENTRE 20°/S A 60°/S)</p> <p>TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -10° A 40 °C</p> <p>SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACAO POR SATALITE (GNSS): GPS + GALILEO + BEIDOU</p> <p>FREQUENCIA DE FUNCIONAMENTO 2,400-2,4835 GHZ; 5,725-5,850 GHZ [4]</p> <p>POTENCIA DO TRANSMISSOR (EIRP): 2,4 GHZ: <26 DBM (FCC), <20 DBM (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHZ: <26 DBM (FCC/SRRC), <14 DBM (CE)</p> <p>ALCANCE DE PRECISAO EM VOO ESTACIONARIO: VERTICAL: +-0,1 M (COM POSICIONAMENTO VISUAL) +-0,5 M (COM POSICIONAMENTO POR GNSS) HORIZONTAL: +-0,3 M (COM POSICIONAMENTO VISUAL) +-0,5 M (COM POSICIONAMENTO POR GPS)</p> <p>SISTEMA DE DETECAO: DIANTEIRA: ALCANCE DE MEDIDA DE PRECISAO: 0,39 - 25 M</p>			



DATA 07/11/2023

PAGINA 3

PEDIDO - N. 009549 /2023-01

FORNECEDOR: 19743 VIACONECT TELECOMUNICACOES - COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.010.082/0001-67 TELEFONE 19 3573-7080
 ENDEREÇO : RUA GENERAL OSORIO 176 LEME SP FAX
 BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VELOCIDADE DE DETECÇÃO EFETIVA: . 10.5 M/S FOV (CAMPO DE VISÃO): HORIZONTAL: 106; VERTICAL: 90º TRASEIRA: ALCANCE DE MEDIDA DE PRECISÃO: 0,36 - 23,4 M VELOCIDADE DE DETECÇÃO EFETIVA: <= 8 M/S FOV (CAMPO DE VISÃO): HORIZONTAL: 58º; VERTICAL: 73º INFERIOR: ALCANCE DA MEDIDA DE PRECISÃO: 0,15-9 M ALCANCE DE VOO ESTACIONÁRIO: 0,5-12 M ALCANCE DE VOO ESTACIONÁRIO DO SENSOR VISUAL: 0,5 -30 M VELOCIDADE DE DETECÇÃO EFETIVA: VELOCIDADE DE VOO <3 M/S FOV (CAMPO DE VISÃO): FRONTAL/TRASEIRO: 104,8º; ESQUERDO/DIREITO: 87,6º AMBIENTE OPERACIONAL: SUPERFÍCIES REFLETIVAS DIFUSAS COM PADRÃO CLARO DE ILUMINAÇÃO E REFLETIVIDADE >20% (COMO PAREDES, ÁRVORES, PESSOAS, ETC). ILUMINAÇÃO ADEQUADA (LUX > 15, O EQUIVALENTE A UM AMBIENTE COM NÍVEIS NORMAIS DE EXPOSIÇÃO COMO EM AMBIENTE FECHADO SOB UMA LUZ FLUORESCENTE). ESTABILIZADOR: ALCANCE MECÂNICO INCLINAÇÃO: -135º A 80º ROTACÃO: -135º A 45º GIRO: -30º A 30º ALCANCE CONTROLÁVEL: INCLINAÇÃO: -90º A 60º ROTACÃO: -90º A 0º ESTABILIZAÇÃO: MECÂNICA TRIAXIAL (INCLINAÇÃO, ROTACÃO, GIRO) VELOCIDADE CONTROLÁVEL (INCLINAÇÃO): 100 °/S			



DATA 07/11/2023

PAGINA 4

PEDIDO - N. 009549 /2023-01

FORNECEDOR: 19743 VIACONECT TELECOMUNICACOES - COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.010.082/0001-67 TELEFONE 19 3573-7080
 ENDEREÇO : RUA GENERAL OSORIO 176 LEME SP FAX
 BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		ALCANCE DA VIBRAÇÃO ANGULAR +-0,01o CAMERA: SENSOR: CMOS 1/1.3" PIXELS EFETIVOS: 48 MP LENTE: CAMPO DE VISÃO: 82,1o ABERTURA: F/1.7 FORMATO EQUIVALENTE A 35 MM: 24 MM ALCANCE DE FOCO: 1 M A . ALCANCE ISO: VIDEO: 100 A 6.400 (AUTO), 100 A 6.400 (MANUAL) FOTO: 100 A 6.400 (AUTO), 100 A 6.400 (MANUAL) VELOCIDADE DO OBTURADOR: OBTURADOR ELETRÔNICO: 2-1/8.000 S DIMENSÕES MAX. DA IMAGEM 8064 X 6048 MODO DE FOTOGRAFIA: DISPARO ÚNICO: 12 MP 48 MP: 48 MP DISPARO CONTÍNUO: 12 MP, 3/5/7 QUADROS TEMPORIZADO: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 SEG. VARIACÃO DA EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA (AEB): 12 MP, 3/5 QUADROS A 2/3 EV PANORÂMICA: ESFERA, 180o, GRANDE ANGULAR E VERTICAL AL HDR: O MODO DE DISPARO ÚNICO SUPORTA A SAÍDA DE IMAGENS EM HDR. FORMATO DE FOTO: JPEG/DNG (RAW) RESOLUÇÕES DE VIDEO: 4K: 3840X2160 A 24/25/30/48/50/60 FPS 2.7K: 2720X1530 A 24/25/30/48/50/60 FPS FHD: 1920X1080 A 24/25/30/48/50/60 FPS CAMERA LENTA: 1920X1080 A 120 FPS			



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas
Praça José Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 07/11/2023

PAGINA 5

PEDIDO - N. 009549 /2023-01

FORNECEDOR: 19743 VIACONECT TELECOMUNICACOES - COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.010.082/0001-67 TELEFONE 19 3573-7080
ENDERECO : RUA GENERAL OSORIO 176 LEME SP FAX
BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		<p> MODO EM HDR FOTO: HDR SUPORTADO NO MODO DE DISPARO UNICO VIDEO: HDR SUPORTADO AO GRAVAR EM 24/25/30 FPS FORMATO DE VIDEO: MP4/MOV (H.264/H.265) TAXA DE BITES DO VIDEO: 150 MBPS ALCANCE DE ZOOM 4K: 2X 2.7K: 3X FHD: 4X MODOS DE QUICKSHOT DRONIE, HELICE, FOGUETE, ORBITA, BOOMERANG, ASTE- ROIDE PERFIL DE CORES: D-CINELIKE/NORMAL SISTEMA DE ARQUIVO SUPORTADO: FAT32 (<=32 GB) EXFAT (>32 GB) TRANSMISSAO DE VIDEO: QUALIDADE DA TRANSMISSAO AO VIVO: 1080P/30 FPS FREQUENCIA DE FUNCIONAMENTO: 2,400-2,4835 GHZ; 5,725-5,850 GHZ [4] POTENCIA DO TRANSMISSOR (EIRP): 2,4 GHZ: <26 DBM (FCC), <20 DBM (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHZ: <26 DBM (FCC/SRRC), <14 DBM (CE) BANDA LARGA DE COMUNICACAO: 1,4 MHZ/3 MHZ/10 MHZ/20 MHZ/40 MHZ LATENCIA (DEPENDENTE DAS CONDICOES AMBIENTAIS E DO DISPOSITIVO MOVEI) AERONAVE + CONTROLE REMOTO: APROX. 120 MIN TAXA DE BITES DO VIDEO: AERONAVE + CONTROLE REMOTO: 18 MBPS DISTANCIA DE TRANSMISSAO (SEM OBSTRUCOES, LIVRE </p>			



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas
Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 07/11/2023

PAGINA 6

PEDIDO - N. 009549 /2023-01

FORNECEDOR: 19743 VIACONECT TELECOMUNICACOES - COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.010.082/0001-67 TELEFONE 19 3573-7080
ENDERECO : RUA GENERAL OSORIO 176 LEME SP FAX
BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		DE INTERFERENCIAS): FCC: 12 KM CE: 8 KM SRRC: 8 KM MIC: 8 KM DISTANCIA DE TRANSMISSAO (COM INTERFERENCIA): FORTE INTERFERENCIA (AREAS URBANAS): APROX. 1,5 A 3 KM INTERFERENCIA MEDIA (AREAS SUBURBANAS): APROX. 3 A 7 KM INTERFERENCIA BAIXA (SUBURBIOS/ZONAS COSTEIRAS): APROX. 7 A 12 KM ANTENAS: 4 ANTENAS, 1T2R WI-FI: PROTOCOLO: 802.11 A/B/G/N/AC POTENCIA DO TRANSMISSOR (EIRP): 2,400-2,4835 GHZ: <19 DBM (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHZ: <20 DBM (FCC/SRRC), <14 DBM (CE) BLUETOOTH: PROTOCOLO BLUETOOTH 5.2 POTENCIA DO TRANSMISSOR (EIRP): 2,400-2,4835 GHZ: <8 DBM BATERIA DE VOO INTELIGENTE: CAPACIDADE: 2.453 MAH PESO: APROX. 80,5 G VOLTAGEM: 7,38 V LIMITE DE TENSÃO DE CARREGAMENTO: 8,5 V TIPO DE BATERIA: LI-ION			



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas
Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 07/11/2023

PAGINA 7

PEDIDO - N. 009549 /2023-01

FORNECEDOR: 19743 VIACONECT TELECOMUNICACOES - COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.010.082/0001-67 TELEFONE 19 3573-7080
ENDERECO : RUA GENERAL OSORIO 176 LEME SP FAX
BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ENERGIA: 18,1 WH TEMPO DE CARREGAMENTO: 64 MIN.(COM O CARREGADOR USB-C 30 W DJI E A BATERIA ENCAIXADA NA AERONAVE) 56 MIN.(COM O CARREGADOR USB-C 30 W DJI E A BATERIA ENCAIXADA NO CARREGADOR COM MULTIPLAS ENTRADAS DE DUAS VIAS DO DJI MINI 3 PRO) ALCANCE DA TEMPERATURA DE CARREGAMENTO: 5o A 40 oC CARREGADOR RECOMENDADO: CARREGADOR USB-C 30 W DJI OU OUTRO CARREGADOR USB COM FORNECIMENTO DE ENERGIA (30 W) BATERIA DE VOO INTELIGENTE PLUS: CAPACIDADE: 3850 MAH PESO: APROX. 121 G VOLTAGEM: 7,38 V LIMITE DE TENSÃO DE CARREGAMENTO: 8,5 V TIPO DE BATERIA: LI-ION ENERGIA: 28,4 WH TEMPO DE CARREGAMENTO: 101 MIN.(COM O CARREGADOR USB E A BATERIA ENCAIXADA NA AERONAVE) 78 MIN.(COM O CARREGADOR USB E A BATERIA ENCAIXADA NO CARREGADOR) ALCANCE DA TEMPERATURA DE CARREGAMENTO: 5o A 40 OC ARMAZENAMENTO: CARTOES DE MEMORIA SUPOSTADOS: REQUER VELOCIDADE UHS-I DE CLASSE 3 OU SUPERIOR			



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas
Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 07/11/2023

PAGINA 8

PEDIDO - N. 009549 /2023-01

FORNECEDOR: 19743 VIACONECT TELECOMUNICACOES - COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.010.082/0001-67 TELEFONE 19 3573-7080
ENDERECO : RUA GENERAL OSORIO 176 LEME SP FAX
BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		CONTROLE REMOTO COM TELA INTEGRADA POTENCIA DO TRANSMISSOR (EIRP) 2,400-2,4835 GHZ: <26 DBM (FCC), <20 DBM (CE/SRRC/ MIC) 5,725-5,850 GHZ: <26 DBM (FCC), <23 DBM (SRRC), < 14 DBM (CE) DIMENSOES MAXIMA DOS DISPOSITIVOS MOVEIS SUPORTA- DOS COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 180 MM X 86 MM X 10 MM TIPOS DE PORTAS USB SUPORTADAS: LIGHTNING, MICRO USB (TIPO B), USB-C DURACAO MAXIMA DA BATERIA: SEM CARREGAR NENHUM DISPOSITIVO MOVEL: 6 HORAS AO CARREGAR UM DISPOSITIVO MOVEL: 4 HORAS TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -10o A 40 oC CR SISTEMA DE TRANSMISSAO DE VIDEO POTENCIA DO TRANSMISSOR (EIRP): 2,400-2,4835 GHZ: <26 DBM (FCC); <20 DBM(CE/SRRC/ MIC) 5,725-5,850 GHZ: <26 DBM (FCC), <23 DBM (SRRC), < 14 DBM (CE) DURACAO DA BATERIA: APROXIMADAMENTE 4 HORAS TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -10o A 40 oC PROTOCOLO WI-FI: 802.11 A/B/G/N POTENCIA DO TRANSMISSOR WI-FI (EIRP): 2,400-2,4835 GHZ: <23 DBM (FCC), <20 DBM(CE/SRRC/ MIC) 5,150-5,250 GHZ: <23 DBM (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHZ: <23 DBM (FCC/SRRC), <14 DBM (CE) PROTOCOLO BLUETOOTH:			



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas
Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 07/11/2023

PAGINA 9

PEDIDO - N. 009549 /2023-01

FORNECEDOR: 19743 VIACONECT TELECOMUNICACOES - COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.010.082/0001-67 TELEFONE 19 3573-7080
ENDERECO : RUA GENERAL OSORIO 176 LEME SP FAX
BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		BLUETOOTH 4.2 POTENCIA DO TRANSMISSOR DE BLUETOOTH (EIRP): 2,400-2,4835 GHZ: <10 DBM CARREGADOR COM MULTIPLAS ENTRADAS: CARREGADORES: CARREGADOR USB COM FORNECIMENTO DE ENERGIA (30 W) BATERIA COMPATIVEL BATERIA DE VOO INTELIGENTE,BATERIA DE VOO INTELI- GENTE ENTRADA: 5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A SAIDA (USB): TENSAO MAX.: 5 V, TENSAO MAX.: 2 A TIPO DE CARREGAMENTO: 3 BATERIAS SENDO CARREGADAS EM SEQUENCIA APLICATIVO: APLICATIVO NO DISPOSITIVO MOVEL: SISTEMAS OPERACIONAIS SUPOSTADOS: IOS V11.0 OU SUPERIOR ANDROID V6.0 OU SUPERIOR ACESSORIOS: 4 HELICES DE REPOSICAO, 6 PARAFUSOS DE REPOSICAO, 1 CHAVE DE FENDA,1 PROTETOR DE GIMBAL,1 CABO USB- C, 1 CABO LIGHTNING, 1 CABO MICRO-USB, 1 CUBO DE CARGA. FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 8000018 ME-EMENDA PARLAMENTAR 20223560001 MARCA DJI GARANTIA CONF.EDIT.			



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas

Praça José Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900

C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11

Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 07/11/2023

PAGINA 10

Orgão : 22.02.00 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Condição de Pagamento: CONFORME EDITAL

Prazo de Entrega : CONF.EDIT.

Local de Entrega : AV. VARIANTE HAMLETO STAMATO, 1820-FECCIB NOVA

Observações : PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2023

Requisições : 35275/2023

Empenhos : 16897/2023

TOTAL PEDIDO -> 9.889,00

RESPONSÁVEL : TIAGO AMBROSIO ALVES